

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-INV-040/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2017, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO TLAXCALA, LAS C.C. C.P. **MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES**, DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA C.P. **BLANCA AZUCENA CORTEZ ZARATE**, DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR LA PRIMERA DE LAS MENCIONADAS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/3171/2017, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE, EL C.P. **ALEJANDRO PÉREZ CRUZ**, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN AL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE CONFORMIDAD AL PUNTO 11 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, BASÁNDOSE EN EL DICTAMEN TÉCNICO ELABORADO CONJUNTAMENTE CON LA CONTRATANTE, LA CONVOCANTE EMITE LA SIGUIENTE COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN LEGAL Y TÉCNICA.

LICITANTE: INTERMEDIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES TUBULARES, S.A. DE C.V.	
DOCUMENTACIÓN LEGAL	CUMPLE.
PARTIDAS COTIZADAS	ANEXO 1 PARTIDAS 1, 2, 3, 4 y 5.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CUMPLE.
CERTIFICADO 9001:2008 (PARTIDA 3 Y 4)	SOLO PRESENTA EL CERTIFICADO 9001:2008
CERTIFICADO ISO 13485:2003 (PARTIDA 4)	
PARTIDAS ACEPTADAS	NINGUNA.
OBSERVACIONES	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, POR LO QUE QUEDA DESCALIFICADO SEGÚN O DISPUESTO EN EL PUNTO 14.2 Y 14.19 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

LICITANTE: PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	
DOCUMENTACIÓN LEGAL	CUMPLE.
PARTIDAS COTIZADAS	ANEXO 1 PARTIDAS 1, 2, 3, 4 y 5.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CUMPLE.
CERTIFICADO 9001:2008 (PARTIDA 3 Y 4)	CUMPLE.
CERTIFICADO ISO 13485:2003 (PARTIDA 4)	
PARTIDAS ACEPTADAS	NINGUNA.
OBSERVACIONES	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE.

LICITANTE: TECHNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	
DOCUMENTACIÓN LEGAL	CUMPLE.
PARTIDAS COTIZADAS	ANEXO 1 PARTIDAS 1, 2, 3, 4 y 5.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CUMPLE.
	SOLO PRESENTA EL CERTIFICADO ISO 9001:2008.
PARTIDAS ACEPTADAS	NINGUNA.
OBSERVACIONES	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, POR LO QUE QUEDA DESCALIFICADO SEGÚN O DISPUESTO EN EL PUNTO 14.2 Y 14.19 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.


NOTAS GENERALES:

- 1.- EN ESTE MOMENTO SE HACE ENTREGA DEL TERCER SOBRE QUE DICE CONTENER LA GARANTÍA DE SERIEDAD Y PROPUESTA ECONÓMICA DE LOS LICITANTES **INTERMEDIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES TUBULARES, S.A. DE C.V.** Y DE **TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.** DEBIDO A QUE HAN QUEDADO DESCALIFICADOS, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 11.3 DE LAS BASES DE ESTA INVITACIÓN.
- 2.- EN CASO DE QUE LOS LICITANTES DESCALIFICADOS NO SE ENCUENTREN PRESENTES, LA CONVOCANTE MANTENDRÁ EN CUSTODIA LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD HASTA QUE SEAN SOLICITADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS MISMOS, DE ACUERDO AL PUNTO 11.4 DE LAS BASES DE ESTA INVITACIÓN.


CIERRE DEL ACTA



LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 10:10 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIAS A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES

C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES. DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES.	
C.P. BLANCA AZUCENA CORTEZ ZARATE. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.	
C.P. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ. REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE.	

LICITANTES

INTERMEDIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES TUBULARES, S.A. DE C.V.	
--	--

<p>PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES, S.A. DE C.V.</p>	
<p>TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.</p>	

-----FIN DE TEXTO-----



**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES.
APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
GET-INV-040/2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA, PARA EL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, SIENDO LAS 10:15 HRS. DEL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2017, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO TLAXCALA, LAS C.C. C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES, DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA C.P. BLANCA AZUCENA CORTEZ ZARATE, DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR LA PRIMERA DE LAS MENCIONADAS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/3171/2017, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE, EL C.P. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, LA LIC. SAMARA MARITZA SUÁREZ PAREDES, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS EN RELACIÓN A LA APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-INV-039/2017, ESTE EVENTO SE LLEVA A CABO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, EN AL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 12 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. -----
HECHOS: SE DIO INICIO A ESTE EVENTO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE Y DE LA CONTRATANTE. SE CONTINUÓ CON LA APERTURA DEL SOBRE QUE DICE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA Y GARANTÍA DE SERIEDAD DEL LICITANTE, ACTO CONTINUO SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA EN VOZ ALTA A LA PROPUESTA ECONÓMICA RECIBIDA, SIENDO LA SIGUIENTE: -----

PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL LICITANTE: PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES S.A. DE C.V.						
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION (CONFORME A SU PROPUESTA TECNICA)	CLAVE O MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	3	PZA	Laboratorio de Fitopatología que consta de: MESA CENTRAL PARA 10 PLAZAS CON TARJA CON ACCESORIOS La mesa central deberá de ser de 10 plazas dos con w = 336 + 64 d = 112 h = 90 + 43 deberá estar fabricada con estructura metálica tipo asnilla de tubular metálico de 1.25" x 3" de c.r. calibre 18, unidos a base soldadura con micro alambre (proceso mig) quedando perfectamente terminada sin escorias y deberá pasar por un sistema de lavado a base de fosfato más sello crómico, quedando libres de grasas e impurezas, este proceso de lavado, permitirá que se abra el poro para una mejor adhesión de la pintura, la pintura deberá ser electrostática epoxica, micro pulverizada, horneada a 200 grados, y deberá tener una resistencia a la salinidad de 130 horas en cámara salinas, cubierta en acero inoxidable austenítico tipo 304 ansi calibre 18 con acabado pulido no 4 reforzado con aplicación anti ruido bajo cubierta con 2 escudillas centrales a los extremos, puente alto de 43 cms ancho en acero inoxidable cal 18 tipo 304 ansi, para instalaciones de gas, agua y electricidad, gabinete fregadero metálico, fabricado en lámina galvanizada calibre 20, 8 tapas de 0.76 x 0.03 x 0.64 m, tapa central en lámina galvanizada borderizada de 25 x 67 cm, cubierta en acero inoxidable t. 304 con reborde perimetral para escurrido, con 1 tarja central de 50 x 40 x 25 cm, tapa vista en lámina galvanizada borderizada de 1.00 x 0.08 x 0.86 m Colocación lateral perpendicular a mesa y accesorio escurridor en acero inoxidable con 33 vástagos tipo esplga y charola integrada para escurridos, deberán de contar con kit de 12 llaves de pitón para agua aire y gas importación, 1 llave sencilla cuello de ganso para agua fría, con contra canasta y cespól para fregadero, 4 contactos dobles de 110vac, ramales de tubería y niples de cobre tipo "l" en 1/2" para gas, con 4 salidas conectadas a llaves de gas de pitón, 2 ramales de tubería y niples de cobre tipo "m" en 1/2" para servicio de agua conectadas a 2 llaves de agua conectados en sus respectivas escudillas cada ramal, el kit descrito general deberá estar dispuesto para su conexión rápida a piso por asnilla lateral. 1 contra canastas metálica de 102 mm colocadas en escudillas de cubierta y dos contra rejillas de 38mm, 3 céspol flexibles. MARCA: COBRAMEX	KL54	S 302,500.00	S 907,500.00

			<p>MODELO: KL-54 PROCEDENCIA: MEXICANA</p> <p>MESA PARA BALANZAS Area para balanza analítica de 0.90 x 0.64 x 0.90 h con cubierta de acero inoxidable T-304 cal. 18, soporte para balanza con 12 pelotas de golf 4 medias esferas, fieltro y placa de mármol de 0.5 x 0.4 m, unidos a base soldadura con micro alambre (proceso mig) quedando perfectamente terminada sin escorias y deberá pasar por un sistema de lavado a base de fosfato más sello crómico, quedando libres de grasas e impurezas, este proceso de lavado, permitirá que se abra el poro para una mejor adhesión de la pintura, la pintura deberá ser electrostática epoxica, micro pulverizada, horneada a 200 grados, y deberá tener una resistencia a la salinidad de 130 horas en cámara salinas, cubierta en acero inoxidable autentico tipo 304 ansi calibre 18 con acabado pulido no 4 reforzado. MARCA: COBRAMEX MODELO: BAL-256 PROCEDENCIA :MEXICANA</p> <p>ALFREDO SANCHEZ VILLAGRAN REPRESENTANTE LEGAL GERENTE DE VENTAS</p>				
2	1	PZA		BAL-256	46,800.00	\$	46,800.00
3	1	PZA	<p>CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS 1.20 M "Campana de extracción de humos con las características a continuación descrita, el cuerpo interior y la cubierta están fabricados en acero inoxidable cal. 18 tipo 304, el cuerpo exterior y el gabinete son de lámina de galvanizada y fosfatizada calibre 20 con aplicación de pintura en polvo, cuenta con servicios para agua, gas, vacío y electricidad con su respectivo control ubicado al frente, para el desecho de líquidos cuenta con una escudilla de acero inoxidable cal. 18 tipo 304, su guillotina es de cristal inastillable de 6 mm con marco de acero inoxidable contrabalaceada, deberá de incluir los siguientes accesorios incluidos de línea, 2 torretas con control exterior (1 para agua, 1 para gas), 1 lámpara a base de 2 tubos fluorescentes luz blanca, 2 interruptores (1 para lámpara y 1 para extractor), 1 contacto a.c. dúplex polarizado, un sistema de extracción integrado, 3 metros de ductería de pvc de 8", 3 codo de ductería, abrazaderas de acero inoxidable, extractor, tapa de motor, base de fierro, boquilla de descarga, dimensiones, exterior Frente: 120 cm, Fondo: 76 cm, Alto: 230 cm, Interior Frente 94 cm, Fondo 60 cm, Alto 104 cm. Para este laboratorio deberá de ser necesario que se presente una plano de composición y de servicios en donde se indique claramente cada una de las especificaciones solicitadas, dicho plano deberá realizarse sobre las medidas reales a escala del lugar en donde estará ubicada cada laboratorio en la Universidad, se evaluará la mejor propuesta además el oferente deberá adjuntar a su oferta técnica el iso 9001-2008 del licitante y fabricante de mobiliario solicitado. El ramaleo de servicios del mobiliario deberá de entregarse completamente armado e instalado según corresponda y deberá asegurarse de instalar cada uno de los muebles en el laboratorio a partir de los servicios que proporcionará la escuela. "MARCA: COBRAMEX MODELO: HU-004 PRCEDENCIA: MEXICANA</p>	HU004	151,400.00	\$	151,400.00
4	5	PZA	<p>MICROSCOPIO CONFOCAL Deberá de ser un equipo de fabricación nacional para garantizar existencia de refacciones de por lo menos un periodo mínimo de 7 años, por lo que se deberá adjuntar una carta expedida por el fabricante en donde bajo protesta de decir verdad se cumpla con lo requerido, el equipo deberá de ser un microscopio de aumento continuo de 0.7 a 4.5x, (magnificación de 7 a 45), deberá de tener un ajuste de distancia interpupilar de 55 a 75mm. Cabeza binocular inclinada a 45 grados, el sistema de giro del cabezal deberá de ser a 360°, el ajuste de dioptrías deberá de ser de más menos 6, en ambos tubos, deberá de contar con un de oculares hwf-10x/20mm, con cubre ojos, deberá de ser posible la observación simultánea de ambos oculares y</p>	LAB078	35,800.00	\$	179,000.00

			<p>puerto triocular, estativo base, deberá de contar con un soporte de brazo articulado con abrazadera, ajustable, balanceado, con movimientos arriba y abajo, heavy duty, con tres posiciones, para libertad de movimientos. Con libertad de espacio de trabajo, movimiento horizontal 80 mm. El fabricante deberá de cumplir con el iso 13485:2003 el cual deberá de adjuntarse a la oferta técnica, deberá de contar con un sistema de enfoque macro iluminación en forma de anillo de luz led con control de intensidad de 0 a 100 %, distribución continua de luz led a 360 grados con 56 puntos de led, deberá de ser libre de sombras, deberá tener salida de 3.5 a 5.5 w con 56 bulbos de led, la distancia de trabajo deberá ser de 60 a 180 mm. Deberá de contar con lentes suplementarios barlow de 0.5x y de 2.0x , con videocámara digital a color tipo cmos de 3.1 mp, con programa precargado y analizador de imágenes para medir líneas rectas ángulos círculos, editar imágenes, cambiar de color hacer tablas de datos, etc. deberá de contar con puerto usb 2.0 y cable usb, deberá de ser compatible con windows (32/64 bites) xp/vista , 7, 8, mac osx, Linux, deberá de incluir los siguientes accesorios funda de plástico, instructivo de uso en español, en estuche de polietileno espuma, la relación de zoom deberá de ser de 6.5:1, el diámetro de campo deberá de ser de 32.8 a 5.1 mm, se deberá de presentar adjunto a la oferta técnica Certificación 9001:2008 del licitante y del fabricante. MARCA: COBRAMEX MODELO: LABO-78 PROCEDENCIA: MEXICANA</p>				
5	1	PZA	<p>BALANZA ANALÍTICA 220G Deberá contar con apagado automático, deberá estar equipado con un teclado táctil. Las impresiones deberán llevar tiempo y fecha además de otros datos se proporcionan para cumplir con los requisitos de GLP a través de la conexión RS-232 o USB. Deberá tener una capacidad de 220g como mínimo. Deberá tener una Repetibilidad de 0.001g y una Exactitud de 0.001g, además de un monitor LCD retro iluminado; El plato debe ser como mínimo de 5.7" y contar como mínimo con las siguientes dimensiones: Altura de 3.5", ancho de 8.7" y profundidad de 12.2". Con una potencia de 115V y batería recargable además de indicador de batería baja, con salida RS232 y USB con la configuración de idioma de: inglés, español, francés, alemán como mínimo. Deberá contar con las siguientes unidades de medida como mínimo: g, kg, ct, GN, N, dr, libra, onza, ozt, TPM, mm, tl T, H tl, tl S, tl, t. Deberá contar con calibración externa. MARCA: PRECISA MODELO: VE-303 PROCEDENCIA: MEXICANA</p>	VE-303	46,200.00	S 46,200.00	
IMPORTE CON LETRA						SUBTOTAL	S 1,330,900.00
						IVA	S 212,944.00
UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATROPESOS 00/100MN						TOTAL	S 1,543,844.00

"LOS PRECIOS SERÁN FIRMES HASTA EL TOTAL ENTREGADO DE LOS BIENES"




NOTAS GENERALES: -----





1.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES Y REPRESENTANTES QUE EL FALLO, SE LES DARÁ A CONOCER DE MANERA ELECTRÓNICA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2017, A PARTIR DE LAS 17:00 HRS.-----

----- CIERRE DEL ACTA -----




LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 10:20 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA EN ELECTRÓNICO A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

REPRESENTANTES

<p>C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES. DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES.</p>	
<p>C.P. BLANCA AZUCENA CORTEZ ZARATE. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.</p>	
<p>C.P. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ. REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE.</p>	<p>PA </p>
<p>LIC. SAMARA MARITZA SUÁREZ PAREDES. REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO</p>	

LICITANTES

<p>INTERMEDIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES TUBULARES, S.A. DE C.V.</p>	
<p>PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES, S.A. DE C.V.</p>	
<p>TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.</p>	<p></p>

-----FIN DE TEXTO-----

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-INV-040/2017, REFERENTE A LA
ADQUISICIÓN DE LABORATORIO DE FITOPATOLOGÍA, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2017, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, ACXOTLA DEL RIO TLAXCALA, LAS C.C. C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES, DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA C.P. BLANCA AZUCENA CORTEZ ZARATE, DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR LA PRIMERA DE LAS MENCIONADAS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/3171/2017, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE, EL C.P. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE CONFORMIDAD AL PUNTO 13 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, UNA VEZ EMITIDO EL DICTAMEN ECONÓMICO POR PARTE DE LA CONTRATANTE Y QUE ÉSTA CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MOTIVO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, LA CONVOCANTE DETERMINA OTORGAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL LICITANTE: PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES S.A. DE C.V.						
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION (CONFORME A SU PROPUESTA TECNICA)	CLAVE O MODELO	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	3	PZA	Laboratorio de Fitopatología que consta de: MESA CENTRAL PARA 10 PLAZAS CON TARJA CON ACCESORIOS La mesa central deberá de ser de 10 plazas dos con w= 336+64 d= 112 h=90+43 deberá estar fabricada con estructura metálica tipo asnilla de tubular metálico de 1.25" x 3" de c.r. calibre 18, unidos a base soldadura con micro alambre (proceso mig) quedando perfectamente terminada sin escorias y deberá pasar por un sistema de lavado a base de fosfato más sello crómico, quedando libres de grasas e impurezas, este proceso de lavado, permitirá que se abra el poro para una mejor adhesión de la pintura, la pintura deberá ser electrostática epoxica, micro pulverizada, horneada a 200 grados, y deberá tener una resistencia a la salinidad de 130 horas en cámara salinas, cubierta en acero inoxidable austenítico tipo 304 ansi calibre 18 con acabado pulido no 4 reforzado con aplicación anti ruido bajo cubierta con 2 escudillas centrales a los extremos, puente alto de 43 cms ancho en acero inoxidable cal 18 tipo 304 ansi, para instalaciones de gas, agua y electricidad, gabinete fregadero metálico, fabricado en lámina galvanizada calibre 20, 8 tapas de 0.76 x 0.03 x 0.64 m, tapa central en lámina galvanizada borderizada de 25 x 67 cm, cubierta en acero inoxidable t-304 con reborde perimetral para escurrido, con 1 tarja central de 50 x 40 x 25 cm, tapa vista en lámina galvanizada borderizada de 1.00 x 0.08 x 0.86 m Colocación lateral perpendicular a mesa y accesorio escurridor en acero inoxidable con 33 vástagos tipo espiga y charola integrada para escurridos, deberán de contar con kit de 12 llaves de pitón para agua aire y gas importación, 1 llave sencilla cuello de ganso para agua fría, con contra canasta y cespoi para fregadero, 4 contactos dobles de 110vac, ramales de tubería y niples de cobre tipo "l" en 1/2" para gas, con 4 salidas conectadas a llaves de gas de pitón, 2 ramales de tubería y niples de cobre tipo "m" en 1/2" para servicio de agua conectadas a 2 llaves de agua conectados en sus respectivas escudillas cada ramal, el kit descrito general deberá estar dispuesto para su conexión rápida a piso por asnilla lateral. 1 contra canastas metálica de 102 mm colocadas en escudillas de cubierta y dos contra rejillas	KL54	\$ 302,500.00	\$ 907,500.00

FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-INV-040/2017

			de 38mm, 3 céspeol flexibles.MARCA: COBRAMEX MODELO: KL-54 PROCEDENCIA: MEXICANA			
2	1	PZA	MESA PARA BALANZAS Área para balanza analítica de 0.90 x 0.64 x 0.90 h con cubierta de acero inoxidable T-304 cal. 18, soporte para balanza con 12 pelotas de golf 4 medias esferas, fieltro y placa de mármol de 0.5 x 0.4 m, unidos a base soldadura con micro alambre (proceso mig) quedando perfectamente terminada sin escorias y deberá pasar por un sistema de lavado a base de fosfato más sello crómico, quedando libres de grasas e impurezas, este proceso de lavado, permitirá que se abra el poro para una mejor adhesión de la pintura, la pintura deberá ser electrostática epoxica, micro pulverizada, horneada a 200 grados, y deberá tener una resistencia a la salinidad de 130 horas en cámara salinas, cubierta en acero inoxidable autentico tipo 304 ansi calibre 18 con acabado pulido no 4 reforzado.MARCA: COBRAMEX MODELO: BAL-256 PROCEDENCIA :MEXICANA ALFREDO SANCHEZ VILLAGRAN REPRESENTANTE LEGAL GERENTE DE VENTAS	BAL-256	46,800.00	\$ 46,800.00
3	1	PZA	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS 1.20 M "Campana de extracción de humos con las características a continuación descrita, el cuerpo interior y la cubierta están fabricados en acero inoxidable cal. 18 tipo 304, el cuerpo exterior y el gabinete son de lámina de galvanizada y fosfatizada calibre 20 con aplicación de pintura en polvo, cuenta con servicios para agua, gas, vacío y electricidad con su respectivo control ubicado al frente, para el desecho de líquidos cuenta con una escudilla de acero inoxidable cal. 18 tipo 304, su guillotina es de cristal inastillable de 6 mm con marco de acero inoxidable contrabalaceada, deberá de incluir los siguientes accesorios incluidos de línea, 2 torretas con control exterior (1 para agua, 1 para gas), 1 lámpara a base de 2 tubos fluorescentes luz blanca, 2 interruptores (1 para lámpara y 1 para extractor), 1 contacto a.c. dúplex polarizado, un sistema de extracción integrado, 3 metros de ductería de pvc de 8", 3 codo de ductería, abrazaderas de acero inoxidable, extractor, tapa de motor, base de fierro, boquilla de descarga, dimensiones, exterior Frente: 120 cm, Fondo: 76 cm, Alto: 230 cm, Interior Frente 94 cm, Fondo 60 cm, Alto 104 cm. Para este laboratorio deberá de ser necesario que se presente una plano de composición y de servicios en donde se indique claramente cada una de las especificaciones solicitadas, dicho plano deberá realizarse sobre las medidas reales a escala del lugar en donde estará ubicada cada laboratorio en la Universidad, se evaluará la mejor propuesta además el oferente deberá adjuntar a su oferta técnica el iso 9001-2008 del licitante y fabricante de mobiliario solicitado. El ramaleo de servicios del mobiliario deberá de entregarse completamente armado e instalado según corresponda y deberá asegurarse de instalar cada uno de los muebles en el laboratorio a partir de los servicios que proporcionará la escuela. "MARCA: COBRAMEX MODELO: HU-004 PRCEDENCIA:MEXICANA	HU004	151,400.00	\$ 151,400.00
4	5	PZA	MICROSCOPIO CONFOCAL Deberá de ser un equipo de fabricación nacional para garantizar existencia de refacciones de por lo menos un periodo mínimo de 7 años, por lo que se deberá adjuntar una carta expedida por el fabricante en donde bajo protesta de decir verdad se cumpla con lo requerido, el equipo deberá de ser un microscopio de aumento continuo de 0.7 a 4.5x, (magnificación de 7 a 45), deberá de tener un ajuste de distancia interpupilar de 55 a 75mm. Cabeza binocular inclinada a 45 grados, el sistema de giro del cabezal deberá de ser a 360°, el ajuste de dioptrías deberá de ser	LAB078	35,800.00	\$ 179,000.00

			de más menos 6, en ambos tubos, deberá de contar con un de oculares hwf-10x/20mm, con cubre ojos, deberá de ser posible la observación simultánea de ambos oculares y puerto triocular, estativo base, deberá de contar con un soporte de brazo articulado con abrazadera, ajustable, balanceado, con movimientos arriba y abajo, heavy duty, con tres posiciones, para libertad de movimientos. Con libertad de espacio de trabajo, movimiento horizontal 80 mm. El fabricante deberá de cumplir con el iso 13485:2003 el cual deberá de adjuntarse a la oferta técnica, deberá de contar con un sistema de enfoque macro iluminación en forma de anillo de luz led con control de intensidad de 0 a 100 %, distribución continua de luz led a 360 grados con 56 puntos de led, deberá de ser libre de sombras, deberá tener salida de 3.5 a 5.5 w con 56 bulbos de led, la distancia de trabajo deberá ser de 60 a 180 mm. Deberá de contar con lentes suplementarios barlow de 0.5x y de 2.0x , con videocámara digital a color tipo cmos de 3.1 mp, con programa precargado y analizador de imágenes para medir líneas rectas ángulos círculos, editar imágenes, cambiar de color hacer tablas de datos, etc. deberá de contar con puerto usb 2.0 y cable usb, deberá de ser compatible con windows (32/64 bites) xp/vista , 7, 8, mac osx, linux, deberá de incluir los siguientes accesorios funda de plástico, instructivo de uso en español, en estuche de polietileno espuma, la relación de zoom deberá de ser de 6.5:1, el diámetro de campo deberá de ser de 32.8 a 5.1 mm, se deberá de presentar adjunto a la oferta técnica Certificación 9001:2008 del licitante y del fabricante. MARCA: COBRAMEX MODELO: LABO-78 PROCEDENCIA: MEXICANA			
5	1	PZA	BALANZA ANALÍTICA 220G Deberá contar con apagado automático, deberá estar equipado con un teclado táctil. Las impresiones deberán llevar tiempo y fecha además de otros datos se proporcionan para cumplir con los requisitos de GLP a través de la conexión RS-232 o USB. Deberá tener una capacidad de 220g como mínimo. Deberá tener una Repetibilidad de 0 .001g y una Exactitud de 0.001g, además de un monitor LCD retro iluminado; El plato debe ser como mínimo de 5.7" y contar como mínimo con las siguientes dimensiones: Altura de 3.5", ancho de 8.7" y profundidad de 12.2". Con una potencia de 115V y batería recargable además de indicador de batería baja, con salida RS232 y USB con la configuración de idioma de: inglés, español, francés, alemán como mínimo. Deberá contar con las siguientes unidades de medida como mínimo: g, kg, ct, GN, N, dr, libra, onza, ozt, TPM, mm, ft T, H ti, ft S, ti, t. Deberá contar con calibración externa. MARCA: PRECISA MODELO: VE-303 PROCEDENCIA: MEXICANA	VE-303	46,200.00	S 46,200.00
IMPORTE CON LETRA					SUBTOTAL	\$ 1,330,900.00
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN					IVA	\$ 212,944.00
					TOTAL	\$ 1,543,844.00

NOTAS GENERALES: -----

1.- EL LICITANTE ADJUDICADO SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS BIENES 40 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO, EN CARRETERA FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MÉXICO-VERACRUZ KM. 85 SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE LA COMUNIDAD DE RECOVA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA, DÍAS DE ENTREGA LUNES A VIERNES, HORARIOS DE ENTREGA DE 9:00 A.M. A 1:30 P.M. INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AL 100%, DE ACUERDO AL PUNTO 4.3 Y 22.1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.-----

2.-ASIMISMO SE COMPROMETE A GARANTIZAR LOS BIENES OFERTADOS POR CALIDAD Y VICIOS

OCULTOS POR AL MENOS 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, TAL COMO LO OFERTÓ EN SU PROPUESTA TÉCNICA Y DE ACUERDO EL PUNTO 4.4 DE LAS BASES DE ÉSTA INVITACIÓN.

3.-SE LE INFORMA AL LICITANTE ADJUDICADO Y REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, QUE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO; EN EL DOMICILIO DE EL ÁREA CONVOCANTE, PARA CONOCER LA HORA Y DÍA DE FIRMA, EL LICITANTE DEBERÁ COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN LOS DÍAS HÁBILES DE 9:00 A 15:00 HORAS, AL TELÉFONO 246 46 50900 EXT.1806.

4.- EL LICITANTE ACEPTA QUE SI POR CAUSAS IMPUTABLES NO PUDIERA FORMALIZAR EL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, PERDERÁ A FAVOR DE LA CONVOCANTE LA GARANTÍA QUE HUBIESE OTORGADO, PUDIENDO ÉSTA ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO AL PROVEEDOR QUE DETERMINE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

5.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS SOBRE LA BASE DEL 10% DEL MONTO TOTAL, SIN INCLUIR EL I.V.A. LA CUAL DEBERÁ SER PÓLIZA DE FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO, AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES; CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO EN CUANTO A FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES, SOSTENIMIENTO DE PRECIO Y CALIDAD Y VICIOS OCULTOS QUE SE REQUIERE. DICHA GARANTÍA SERÁ EstrictAMENTE A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, AL SER ESTA LA ÚNICA DEPENDENCIA AUTORIZADA POR LEY PARA FUNGIR COMO BENEFICIARIA PARA ESTE TIPO DE GARANTÍA, MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CAJA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA.

6.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA CONTRATANTE, QUE UNA VEZ QUE LA FACTURA DEL PROVEEDOR EL SELLADA POR LA MISMA, ACUSANDO EL RECIBO DE LOS BIENES, SE ENTIENDE QUE LOS MISMOS SE ACEPTAN DE CONFORMIDAD, POR LO QUE PARA EL TRÁMITE DE PAGO RESPECTIVO SERÁ FIRMADA Y SELLADA DE VISTO BUENO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES. TODO LO SUBSECUENTE SERA DE LA Estricta RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE.

7.- LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN POR RETRASOS EN LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS BIENES, SERÁN COMO SIGUE: AL PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LOS PLAZOS PACTADOS EN EL CONTRATO, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.7% POR DÍA DE RETRASO, HASTA CINCO DÍAS, A PARTIR DE ESA FECHA LA CONTRATANTE DETERMINARÁ SI OTORGA UN PLAZO MAYOR, APLICANDO POR CADA DÍA DE RETRASO UNA PENA CONVENCIONAL HASTA LLEGAR AL MÁXIMO DEL 10% DEL MONTO ADJUDICADO, O BIEN, SE RESCINDE EL CONTRATO. LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ DE LA Estricta RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE Y LA RESCISIÓN DEL PEDIDO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE, HACIENDO EFECTIVA LA PÓLIZA DE GARANTÍA ENTREGADA Y/O LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY APLICABLE, DEBIENDO NOTIFICAR A LA CONVOCANTE PARA LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.

-----LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:-----



LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENVIÁNDOSE COPIA ELECTRÓNICA A LOS LICITANTES.

REPRESENTANTES


C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES.
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS Y ADQUISICIONES.

FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS GET-INV-040/2017

<p>C.P. BLANCA AZUCENA CORTEZ ZARATE. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.</p>	
<p>C.P. ALEJANDRO PÉREZ CRUZ. REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE.</p>	

LICITANTES

<p>PROVEEDORA DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES, S.A. DE C.V.</p>	<p><i>Alejandro Sánchez VILLAGRAN</i></p> 
--	---

-----FIN DE TEXTO-----