

FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-929014990-E122-2017

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017
 COMPRANET IA-929014990-E122-2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y
 ESTANTERÍA, PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS 18:00 HRS. DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2017, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, ACXOTLA DEL RIO TLAXCALA, LAS C.C. C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES, DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA C.P. BLANCA AZUCENA CORTEZ ZARATE, DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR LA PRIMERA DE LAS MENCIONADAS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/3171/2017, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE, LA C.P. MIRNA CABRERA LUNA, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN II, 26 BIS FRACCIÓN I, 28, FRACCIÓN I, 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y 77 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LOS PUNTOS 9, 10 Y 11 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: -----

1.- DICTAMEN TÉCNICO: UNA VEZ EMITIDO EL DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO POR PARTE DE LA CONTRATANTE MEDIANTE OFICIO ITIFE/ORM/115/2017, LA CONVOCANTE EMITE LA SIGUIENTE COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA.-----

LICITANTE: GRUPO KALIZIZ S.A. DE C.V.	
DOCUMENTACIÓN LEGAL	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUES EN TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS HACE REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN GET-INVN-060/2017.
PARTIDAS COTIZADAS	ANEXO 1 PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27.
REQUISITOS TÉCNICOS	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUES EN TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS HACE REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN GET-INVN-060/2017.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA	NO SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE, PUES EN TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS HACE REFERENCIA AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN GET-INVN-060/2017.
OBSERVACIONES	QUEDA DESCALIFICADO SEGUN LO SEÑALADO EN LOS PUNTOS 12.2, 12.8, 12.14, 12.16 Y 12.17 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

LICITANTE: ZA VALETA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	
DOCUMENTACIÓN LEGAL	CUMPLE.
PARTIDAS COTIZADAS	ANEXO 1 PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27.
REQUISITOS TÉCNICOS	CUMPLE
PARTIDAS ACEPTADAS	ANEXO 1 PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27.
OBSERVACIONES	SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL LICITANTE.

LICITANTE: EUTIQUIO VÁZQUEZ OLIVARES	
DOCUMENTACIÓN LEGAL	SOLO PRESENTA EL ACUSE DE PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE 2017. POR LO QUE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-929014990.E122-2017

	DE AGLOMERADO. RESPALDO ACOJINADO CON ESPUMA DE 5 CM Y DENSIDAD DE 20 KG. MECANISMO CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA. CÓMODO RESPALDO Y CONFORTABLE ASIENTO.						
4	MESA MULTIUSOS DE MELAMINA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA COLOR MAPLE DE 70 CM DE ALTURA X 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FRENTE. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, RESISTENTE A RAYONES, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO AR CALIBRE 14, ANTIDERRAPANTE EN PATAS, PINTURA EPOXICA.	PZ.	15	\$ 1,795.00	\$ 26,925.00		
5	ESCRITORIO CON PEDESTAL DE 120 X 60 X 75 CM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITORIO COLOR MAPLE DE MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 28 MM. CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC, REGATÓN NIVELADOR AJUSTABLE, DOS CAJONES LAPICEROS Y UNO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA CON CERRADURA PARA LOS TRES CAJONES, CON FALDÓN FRONTAL DE 120 DE LARGO POR 50 CM DE ALTO. MEDIDAS DE ESCRITORIO: LARGO: 120 CM, ANCHO: 60 CM, ALTO: 75 CM.	PZ.	12	\$ 4,327.00	\$ 51,924.00		
6	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITORIO EN "L" QUATTRA REVERSIBLE, HECHO DE RESISTENCIA MELAMINA, COLOR MAPLE, ALTO 75 CM, ANCHO 1.40 CM, PROFUNDIDAD 140 CM. CON CUBIERTA FABRICADA CON TABLERO DE MDF DE 28MM RECUBIERTO POR AMBAS CARAS DE LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS TERMINADOS CON PVC TERMO ADHERIDO DE 2MM AL COLOR DE LA CUBIERTA, LA CUBIERTA SOPORTADA ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO. GROSOR DE TUBULAR CAL 18.	PZ.	3	\$ 3,928.00	\$ 11,784.00		
7	SILLA EJECUTIVA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL NEGRA CON DISEÑO ERGONÓMICO GIRATORIO A 360°. RESPALDO CURVO EN FORMA ERGONÓMICA PERMITE MANTENER UNA BUENA POSTURA Y ALIVIA LA COLUMNA VERTEBRAL; REPOSACABEZAS ACOLCHADO PARA PROTEGER EL CUELLO; APOYABRAZOS ACOLCHADO CON FORRO SUAVE PARA RELAJAR LOS BRAZOS IDEAL PARA LAS PERSONAS QUIENES SUELEN PASAR LARGO TIEMPO ANTE UN ESCRITORIO MECANISMO DE AJUSTE - SILLA REGULABLE EN ALTURA (112 - 122 CM), CON EL MECANISMO DE INCLINACIÓN AJUSTABLE DE ACUERDO AL PESO CORPORAL Y SE PUEDE BLOQUEAR EN LA POSICIÓN RECTA. ALTURA TOTAL: 114-124 CM, RESPALDO: ALTURA DE APROX. 76 CM, DIÁMETRO DE LA BASE APROX. 70 CM, ASIENTO: APROX. 55 CM X 50 CM, ALTURA DEL REPOSABRAZOS: 68-78 CM, ALTURA REGULABLE DEL ASIENTO: APROX. 46-56 CM. ASIENTO TAPIZADO CON RELLENO DE ESPONJA EXTRAGRUESA, CON BUENA ELASTICIDAD Y CÓMODO, RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN; RUEDAS DE POLIURETANO. SILLA EJECUTIVA	PZ.	1	\$ 4,729.00	\$ 4,729.00		
8	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITORIO EN "L" QUATTRA REVERSIBLE, HECHO DE RESISTENCIA MELAMINA, COLOR MAPLE, ALTO 75 CM, ANCHO 1.40 CM, PROFUNDIDAD 140 CM. CON CUBIERTA FABRICADA CON TABLERO DE MDF DE 28MM RECUBIERTO POR AMBAS CARAS DE LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS TERMINADOS CON PVC TERMO ADHERIDO DE 2MM AL COLOR DE LA CUBIERTA, LA CUBIERTA SOPORTADA ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CAL 18.	PZ.	1	\$ 3,928.00	\$ 3,928.00		
9	MESA DE CENTRO DE 120 X 60 CMS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA DE CENTRO RECTANGULAR MODERNA ESTILO GRAPA CON ACABADO BISELADO, FABRICADA EN MDF Y ENCHAPADO EN ENCINO, CHOCOLATE, MEDIDAS DE 120 CM DE LARGO X 80 CM DE PROFUNDIDAD X 40 CM DE ALTURA	PZ.	1	\$ 7,430.00	\$ 7,430.00		
10	SOFA DE TRES PLAZAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOFA TAPIZADO EN	PZ.	4	\$ 5,125.00	\$ 20,500.00		

FALLO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-929014990-E122-2017

	ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA ACABADO EN UNA SOLA PIEZA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LIQUIDOS, DISEÑO ERGONOMICO, METALICA CROMADA Y PULIDA, ESPESOR DE 15 MM Y PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA HORNEADA EN COLOR GRIS ACABADO INOXIDABLE CON DOBLES EN EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS, SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN LAMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO, TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS, FABRICADA EN PERFIL DE ACERO EN 80MM X 40 Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS Y PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y Y TERMINADO DE LA PINTURA. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE USO RUDDO.					
17	MESA DE JUNTAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA DE JUNTAS DE 3.00 X 1.50 MTS, CUBIERTA FABRICADA A BASE MADERA CON ACABADO DE LAMINADO PLASTICO DE 25 MM. COLOR CHOCOLATE, CON 3 CAJAS DE CONECTIVIDAD SIMPLEXES BACK TO BACK, RETRACTIL A UN SOLO TOQUE, CON 2 CONTACTOS ELECTRICOS, 2 PUERTOS USB, 1 PUERTO HDMI, 1 PUERTO ETHERNET.	PZ	1	\$ 16,420.00	\$ 16,420.00	
18	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARCHIVERO DE TRES GAVETAS, COLOR ARENA, CON COSTADOS METALICOS ALTOS PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA Y OFICIO CUBIERTA Y COSTADOS DE LAMINA ROLADA EN FRIJO CALIBRE 22 RESPALDOS CALIBRE 24. PINTURA DE ESMALTE DE HORNEO CON TRATAMIENTO QUE EVITA LA OXIDACION. PORTA ETIQUETAS DE POLIESTIRENO PARA IDENTIFICACION EN GAVETAS, CORREDERA DE EXTENSION SENCILLA DE BALEROS, JALADERAS EMBUTIDAS Y MEDIDAS DE: 50 CM. ANCHO X 70 CM. LARGO X 105 CM. ALTO.	PX	15	\$ 3,927.00	\$ 58,905.00	
19	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LATERAL FABRICADO EN LAMINA COOL ROLLER, ENFRENTA Y CUBIERTA EN ABS, AGUA FRIA (10° GRADOS CENTIGRADOS) CAPACIDAD DE TRES LITROS POR HORA AGUA CALIENTE (85° GRADOS) CAPACIDAD DE 5 LITROS POR HORA) FUNCIONAMIENTO ELECTRICO A 115 V. MEDIDAS 0.33 X 0.33 X 0.99 MTS.	PZ	3	\$ 2,988.00	\$ 8,964.00	
20	CESTO PARA PAPELES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 27 CESTOS RECTANGULARES DE ACERO INOXIDABLE DE 33 CMS DE FRENTE POR 32 CMS DE ALTO X 17 CMS DE ANCHO. COLOR NEGRO CON PERFORACIONES OVALADAS PARA TRASLADO. 2 BOTES DE BASURA MEDIANO JUMBO DE 26 LITROS SIN TAPA. COLOR GRIS, MEDIDAS DE 38.7 x 25.5 x 38.7 CM	PZ	29	\$ 699.00	\$ 20,271.00	
21	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 6 KG. CON SOPORTE Y CARGA DE COMPONENTE QUIMICO.	PZ	16	\$ 2,376.00	\$ 38,016.00	
22	MÓDULO DE ESTANTERÍA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÓDULO DE ESTANTERÍA, CON ESTANTES, Y DIVISIONES PARA MOCHILAS. MEDIDAS: 200 CM DE ALTO X 130 CM DE ANCHO, 58 CM DE FONDO TOTAL, CON 5 ESTANTES Y 3 DIVISIONES POR ESTANTE, PESO DE AGUANTE POR BANDEJA DE 120 A 130 KG SEGÚN BANDEJA, ESTRUCTURA A BASE DE MADERA DE 1/2", COLOR BLANCO, PIES DE ZÓCALO. CON FONDOS (TRASERA) BLANCOS.	PZ	4	\$ 1,729.00	\$ 6,916.00	
23	PANTALLA DE PROYECCION DE 178 X 178 CMS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANTALLA MANUAL RETRACTIL DISEÑO PARA INSTALACION EN PARED O TECHO SISTEMA AUTOMATICO DE BLOQUEO PARA AJUSTE VARIABLE DE ALTURA.	PZ	10	\$ 3,999.00	\$ 39,990.00	

FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-929014990-E122-2017

	<p>DE:</p> <p>A) ESCRITORIO FRONTAL EN FORMA DE U, MEDIDAS GENERALES DE 75 CM DE ALTO X 180 CM DE ANCHO X 220 CM DE PROFUNDIDAD. CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, RESISTENTE A RAYONES, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO EN TONO WENGE. ESTRUCTURA DE PATAS METALICAS CAL. 18, COLOR GRIS DE 180 CM DE SEPARACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, ACABADO MELAMINICO. RESISTENTE AL IMPACTO Y DE APLICACIÓN TERMOADHERIDA, QUE INCLUYA CREDENZA CON CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN ARCHIVADOR Y ESPACIO PARA IPAD A BASE DE TABLERO DE MDF.</p> <p>B) ORGANIZADOR SOBRE CREDENZA, MEDIDAS GENERALES DE 104 CM DE ALTURA, 175 CM DE ANCHO Y 35 CM DE PROFUNDIDAD, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, RESISTENTE A RAYONES, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO EN TONO WENGE. ESTRUCTURA MEDIANTE DOS VERTICALES FABRICADOS A BASE DE TABLEROS DE MDF DE 28 Y 16 MM DE ESPESOR REVESTIDOS POR AMBAS CARAS EN LAMINADO PLASTICO DE BAJA PRESIÓN, DE ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, RESISTENTE AL IMPACTO Y DE APLICACIÓN TERMOADHERIDA, SISTEMA DE FIJACIÓN, LIBRERO INFERIOR DE TRES DIVISIONES Y LIBRERO SUPERIOR SIN DIVISIÓN</p> <p>JECUTIVO</p>						
3	<p>SILLA OPERATIVA</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA OPERATIVA COLOR NEGRO CON DESCANSA BRAZOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO ALTURA: ALTURA PISTON ARRIBA (RESPALDO ALTO) 102 CM. (RESPALDO BAJO), 89 CM., ANCHO ASIENTO: ANCHO 46.5 PROFUNDO 43. RESPALDO: PROFUNDIDAD RESPALDO: ANCHO 42 PROFUNDO 40 MATERIAL: TELA, MECANISMO: PLATO POR GAS 1 PALANCA, ESPESOR HULE ESPUMA 6CM EN ASIENTO RESPALDO 5CM RODAJA PLASTICA 5 CM DIAMETRO. RODAJAS INYECTADO EN POLIPROPILENO CON SOPORTE DE 180 KG ESTRELLA INYECTADA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO. MIDE 58 CM, LA ESTRELLA TIENE UN SOPORTE DE 700 KGS</p> <p>TAPA DEL ASIENTO INYECTADO EN RESINA CON REFUERZO DE AGLOMERADO RESPALDO ACOJINADO CON ESPUMA DE 5 CM Y DENSIDAD DE 20 KG. MECANISMO CON AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA. COMODO RESPALDO Y CONFORTABLE ASIENTO.</p>	PZ	28	S	1,521.00	S	42,588.00
4	<p>MESA MULTUSOS DE MELAMINA</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA COLOR MAPLE DE 70 CM DE ALTURA X 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FRENTE, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, RESISTENTE A RAYONES, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO AR CALIBRE 14, ANTIDERRAPANTE EN PATAS, PINTURA EPOXICA.</p>	PZ	15	S	1,795.00	S	26,925.00
5	<p>ESCRITORIO CON PEDESTAL DE 120 X 60 X 75 CM</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITORIO COLOR MAPLE DE MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 28 MM. CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC, REGATÓN NIVELADOR AJUSTABLE, DOS CAJONES LAPICEROS Y UNO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA CON CERRADURA PARA LOS TRES CAJONES, CON FALDÓN FRONTAL DE 120 DE LARGO POR 50 CM DE ALTO.</p>	PZ	12	S	4,327.00	S	51,924.00

FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-929014990.E122-2017

	<p>ASIENTO: EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE RESPALDO: EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE LUMBAR Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE. REFORZADO CON COSTILLAS LATERALES PALETA: FIJA, TERMINADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 19 MM. Y PERFIL CON CANTO RÍGIDO DE 3 MM CON INSERTOS METÁLICOS CANASTILLA: CANASTILLA EN ALAMBRÓN CROMADA O EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. BRAZO: ESTRUCTURA EN ACERO REDONDO DE 1/2" PARA PALETA FIJA. REGATON DE POLIPROPILENO.</p>						
12	<p>MESA PARA MAESTRO</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA PARA MAESTRO COLOR MAPLE DE 120 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO X 75 CM DE ALTURA, FABRICADA EN MADERA MDF, LAMINADO PLÁSTICO, CON VISTAS EN CANTOS DE PVC, ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADO A 180. BASE METÁLICA DE CUATRO PATAS EN TUBULAR DE 1 1/2" CAL. 18, NIVELADORES.</p>	PIEZA	9	\$	1,429.00	\$	12,861.00
13	<p>PIZARRON DE CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 90 X 300 CMS</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PIZARRON DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM DE FORMA INDUSTRIAL, ESMERILADO POR LA PARTE TRASERA, CON ESQUINAS REDONDAS, CONECTORES DE CRISTAL - MURO DE ACERO INOXIDABLE PARA FIJARLO AL MURO, BASE DE CRISTAL FLOTADO DE 6MM PARA COLOCAR PLUMONES Y BORRADOR, PROCESO QUIMICO PARA CRISTAL ANTIRREFLEJANTE, INSTALACION EN SITIO</p>	PIEZA	9	\$	7,890.00	\$	71,010.00
14	<p>MESA PARA COMPUTADORA</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA DE COMPUTO DE 75 CM DE ALTO X 60 CM DE ANCHO X 90 CM DE FRENTE. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, ACABADO COLOR MAPLE, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, ESTRUCTURA METÁLICA AR CALIBRE 14, REGATON NIVELADOR DE POLIPROPILENO PARA NIVELAR, PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA, DUCTO PARA CABLEADO, CONTACTO DUPLEX</p>	PZ	30	\$	2,120.00	\$	63,600.00
15	<p>MESA PARA IMPRESORA</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA PARA IMPRESORA DE 61.5 X 71 X 56 CMS, CON ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTES DE TUBO CUADRADO DE 1.25" Y TRAVESAÑOS SUPERIORES DE PERFIL DE 2 X 1" CAL. 18, CON 4 RODAJAS, 1 ENTREPAÑO DE REJILLA DE ACERO REDONDO DE 3/8", CON 8 HERRAJES PARA SUJETAR LA CUBIERTA, ACABADO CON PINTURA AL HORNO, CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM DE ESPESOR FORRADO EN UNA CARA POR LAMINADO PLÁSTICO Y EN OTRA CARA BACKER FENÓLICO, COLOR MAPLE</p>	PZ	4	\$	2,170.00	\$	8,680.00
16	<p>BANCA METÁLICA DE 4 PLAZAS</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BANCA METÁLICA DE 4 PLAZAS, PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LAMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLO VISIBLE CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA ACABADO EN UNA SOLA PIEZA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LIQUIDOS. DISEÑO ERGONÓMICO, METÁLICA CROMADA Y PULIDA.</p>	PZ	4	\$	6,900.00	\$	27,600.00

FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-929014990-E122-2017

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO; EN EL DOMICILIO DE EL ÁREA CONVOCANTE, PARA CONOCER LA HORA Y DÍA DE FIRMA, EL LICITANTE DEBERÁ COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN LOS DÍAS HÁBILES DE 9:00 A 15:00 HORAS, AL TELÉFONO 246 46 50900 EXT. 1806.

4.-EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS SOBRE LA BASE DEL 10% DEL MONTO TOTAL, SIN INCLUIR EL I.V.A. LA CUAL DEBERÁ SER PÓLIZA DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA, AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO O DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES; CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO EN CUANTO A FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES, SOSTENIMIENTO DE PRECIO Y CALIDAD Y VICIOS OCULTOS QUE SE REQUIERE. DICHA GARANTÍA SERÁ EstrictAMENTE A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, AL SER ESTA LA ÚNICA DEPENDENCIA AUTORIZADA POR LEY PARA FUNGIR COMO BENEFICIARIA PARA ESTE TIPO DE GARANTÍA, MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CAJA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA.



5.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA CONTRATANTE, QUE UNA VEZ QUE LA FACTURA DEL PROVEEDOR EL SELLADA POR LA MISMA, ACUSANDO EL RECIBO DE LOS SERVICIOS, SE ENTIENDE QUE LOS MISMOS SE ACEPTAN DE CONFORMIDAD, POR LO QUE PARA EL TRÁMITE DE PAGO RESPECTIVO SERÁ FIRMADA Y SELLADA DE VISTO BUENO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES. TODO LO SUBSECUENTE SERA DE LA Estricta RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE

6.- LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN POR RETRASOS EN LAS FECHAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SERÁN COMO SIGUE: AL PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LOS PLAZOS PACTADOS EN EL CONTRATO, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.7% POR DÍA DE RETRASO, HASTA CINCO DÍAS, A PARTIR DE ESA FECHA LA CONTRATANTE DETERMINARÁ SI OTORGA UN PLAZO MAYOR, APLICANDO POR CADA DÍA DE RETRASO UNA PENA CONVENCIONAL HASTA LLEGAR AL MÁXIMO DEL 10% DEL MONTO ADJUDICADO, O BIEN, SE RESCINDE EL CONTRATO. LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ DE LA Estricta RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE Y LA RESCISIÓN DEL PEDIDO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE, HACIENDO EFECTIVA LA PÓLIZA DE GARANTÍA ENTREGADA Y/O LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY APLICABLE, DEBIENDO NOTIFICAR A LA CONVOCANTE PARA LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.

-----LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:-----


LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 18:45 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENVIÁNDOSE COPIA ELECTRÓNICA A LOS LICITANTES, ASIMISMO PODRÁ SER CONSULTADA EN EL SISTEMA COMPRANET.

REPRESENTANTES


<p>C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES. DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES.</p>	
<p>C.P. BLANCA AZUCENA CORTEZ ZARATE. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.</p>	

FALLO


INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-929014990 E 122-2017

<p>C.P. MIRNA CABRERA LUNA. REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE.</p>	
---	--

LICITANTES

<p>ZVALETA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.</p>	 FRANCISCO ALVARADO
---	--

-----FIN DE TEXTO-----



**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
 DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-929014990-E122-2017, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, PARA EL
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO TLAXCALA, LAS C.C. C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES, DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA C.P. BLANCA AZUCENA CORTEZ ZARATE, DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR LA PRIMERA DE LAS MENCIONADAS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/3171/2017, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE, LA C.P. MIRNA CABRERA LUNA, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS EN RELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-929014990-E122-2017.-----

ESTA INVITACIÓN SE LLEVA A CABO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN II, 26 BIS FRACCIÓN I, 28, FRACCIÓN I, 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y 77 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.-----

HECHOS:-----

SE DIO INICIO A ESTE EVENTO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE Y LA CONTRATANTE, SE CONTINUÓ CON LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES. ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SOLICITADA. POSTERIORMENTE SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTENÍAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES:-----

**GRUPO KALISIS S.A. DE C.V.
 PROPUESTA TÉCNICA**

NO. PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	UNIDA MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	CLAVE O MODELO	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTÍA
1	84	PZ	SILLA DE VISITA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA DE VISITA FIJA ISO, ESTRUCTURA TUBULAR REFORZADA EN COLOR NEGRO, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO Y ASIENTO, DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO, DE MEDIDAS FRENTE SILLA: 54 CM, ALTURA DE SILLA: 82 CM, ALTURA DE ASIENTO: 49 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO: 43 CM APILABLE PROCEDENCIA: NACIONAL	KALIZIZ	S. VISITA	EL PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES	EL PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES
2	1	PZ	CONJUNTO DIRECTIVO Y EJECUTIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONJUNTO DIRECTIVO Y EJECUTIVO QUE CONSTA DE: A) ESCRITORIO FRONTAL EN FORMA DE U, MEDIDAS GENERALES DE 75 CM DE ALTO X 180 CM DE ANCHO X 220 CM DE PROFUNDIDAD, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, RESISTENTE A RAYONES, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO EN TONO WENGE. ESTRUCTURA DE PATAS METALICAS CAL. 18, COLOR GRIS DE 180 CM DE SEPARACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, ACABADO MELAMINICO, RESISTENTE	KALIZIZ	CONJUNTO DIRECT.	EL PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES	EL PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES

			REGATÓN NIVELADOR AJUSTABLE, DOS CAJONES LAPICEROS Y UNO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA CON CERRADURA PARA LOS TRES CAJONES, CON FALDÓN FRONTAL DE 120 DE LARGO POR 50 CM DE ALTO. MEDIDAS DE ESCRITORIO: LARGO: 120 CM, ANCHO: 60 CM, ALTO: 75 CM. PROCEDENCIA: NACIONAL				
6	3	PZ	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITORIO EN "L" QUATTRA REVERSIBLE, HECHO DE RESISTENCIA MELAMINA, COLOR MAPLE, ALTO 75 CM, ANCHO 1.40 CM, PROFUNDIDAD 140 CM. CON CUBIERTA FABRICADA CON TABLERO DE MDF DE 28MM RECUBIERTO POR AMBAS CARAS DE LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS TERMINADOS CON PVC TERMO ADHERIDO DE 2MM AL COLOR DE LA CUBIERTA, LA CUBIERTA SOPORTADA ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO. GROSOR DE TUBULAR CAL. 18. PROCEDENCIA: NACIONAL	KALIZIZ	ESC D	EL PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES	EL PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES
7	1	PZ	SILLA EJECUTIVA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL NEGRA CON DISEÑO ERGONÓMICO GIRATORIO A 360°; RESPALDO CURVO EN FORMA ERGONÓMICA PERMITE MANTENER UNA BUENA POSTURA Y ALIVIAR LA COLUMNA VERTEBRAL; REPOSACABEZAS ACOLCHADO PARA PROTEGER EL CUELLO; APOYABRAZOS ACOLCHADO CON FORRO SUAVE PARA RELAJAR LOS BRAZOS. IDEAL PARA LAS PERSONAS QUIENES SUELEN PASAR LARGO TIEMPO ANTE UN ESCRITORIO MECANISMO DE AJUSTE - SILLA REGULABLE EN ALTURA (112 - 122 CM), CON EL MECANISMO DE INCLINACIÓN AJUSTABLE DE ACUERDO AL PESO CORPORAL Y SE PUEDE BLOQUEAR EN LA POSICIÓN RECTA. ALTURA TOTAL 114-124 CM, RESPALDO: ALTURA DE APROX. 76 CM, DIÁMETRO DE LA BASE: APROX. 70 CM, ASIENTO: APROX. 55 CM X 50 CM, ALTURA DEL REPOSABRAZOS: 68-78 CM, ALTURA REGULABLE DEL ASIENTO: APROX. 46-56 CM. ASIENTO TAPIZADO CON RELLENO DE ESPONJA EXTRAGRUESA, CON BUENA ELASTICIDAD Y CÓMODO, RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN; RUEDAS DE POLIURETANO. PROCEDENCIA: NACIONAL	KALIZIZ	S EJECUTIVA	EL PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES	EL PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES
8	1	PZ	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITORIO EN "L" QUATTRA REVERSIBLE, HECHO DE RESISTENCIA MELAMINA, COLOR MAPLE, ALTO 75 CM, ANCHO 1.40 CM, PROFUNDIDAD 140 CM. CON CUBIERTA FABRICADA CON TABLERO DE MDF DE 28MM RECUBIERTO POR AMBAS CARAS DE LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS TERMINADOS CON PVC TERMO ADHERIDO DE 2MM AL COLOR DE LA CUBIERTA, LA CUBIERTA SOPORTADA ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CAL. 18. PROCEDENCIA: NACIONAL	KALIZIZ	ESC IZ	EL PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES	EL PERIODO REQUERIDO EN LAS BASES

[Handwritten signatures and marks]

			INOXIDABLE PARA FIJARLO AL MURO, BASE DE CRISTAL FLOTADO DE 6MM PARA COLOCAR PLUMONES Y BORRADOR, PROCESO QUIMICO PARA CRISTAL ANTIRREFLEJANTE, INSTALACION EN SITIO PROCEDENCIA: NACIONAL				
14	30	PZ	MESA PARA COMPUTADORA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA DE COMPUTO DE 75 CM DE ALTO X 60 CM DE ANCHO X 90 CM DE FRENTE, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, ACABADO COLOR MAPLE, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, ESTRUCTURA METALICA AR CALIBRE 14, REGATON NIVELADOR DE POLIPROPILENO PARA NIVELAR, PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA, DUCTO PARA CABLEADO, CONTACTO DUPLEX. PROCEDENCIA: NACIONAL	KALIZIZ	M CPU	EL PERIODO REQURID O EN LAS BASES	EL PERIOD O REQUI DO EN LAS BASES
15	4	PZ	MESA PARA IMPRESORA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA PARA IMPRESORA DE 61.5 X 71 X 56 CMS, CON ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTES DE TUBO CUADRADO DE 1.25" Y TRAVESAÑOS SUPERIORES DE PERFIL DE 2 X 1" CAL. 18, CON 4 RODAJAS, 1 ENTREPAÑO DE REJILLA DE ACERO REDONDO DE 3/8", CON 8 HERRAJES PARA SUJETAR LA CUBIERTA, ACABADO CON PINTURA AL HORNO, CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM DE ESPESOR FORRADO EN UNA CARA POR LAMINADO PLASTICO Y EN OTRA CARA BACKER FENÓLICO, COLOR MAPLE PROCEDENCIA: NACIONAL	KALIZIZ	M IMP	EL PERIODO REQURID O EN LAS BASES	EL PERIOD O REQUI DO EN LAS BASES
16	4	PZ	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BANCA METALICA DE 4 PLAZAS, PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LAMINA TROQUELADA DE 12 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLO VISIBLE CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA ACABADO EN UNA SOLA PIEZA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LIQUIDOS, DISEÑO ERGONOMICO, METALICA CROMADA Y PULIDA, ESPESOR DE 15 MM Y PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA HORNEADA EN COLOR GRIS ACABADO INOXIDABLE CON DOBLES EN EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS, SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN LAMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO. TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS, FABERICADA EN PERFIL DE ACERO EN 80 MM X 40 Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS Y PARAATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y Y TERMINADO DE LA PINTURA. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE USO RUDO. PROCEDENCIA: NACIONAL	KALIZIZ	B-4	EL PERIODO REQURID O EN LAS BASES	EL PERIOD O REQUI DO EN LAS BASES

			DE 1/2". COLOR BLANCO, PIES DE ZÓCALO, CON FONDOS (TRASERA) BLANCOS. PROCEDENCIA: NACIONAL				
23	10	PZ	PANTALLA DE PROYECCION DE 178 X 178 CMS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANTALLA MANUAL RETRACTIL DISEÑO PARA INSTALACION EN PARED O TECHO SISTEMA AUTOMATICO DE BLOQUEO PARA AJUSTE VARIABLE DE ALTURA, RESPALDO NEGRO ELIMINA LA PENETRACION DE LUZ ARTIFICIAL SUPERFICIE BLANCO MATE CON GANANCIA DE 1.1 CARCASA METALICA OCTAGONAL EN COLOR BLANCO. PROCEDENCIA: NACIONAL	KALIZIZ	PAN REIRAC TIL	EL PERIODO REQURID O EN LAS BASES	EL PERIOD O REQUI DO EN LAS BASES
24	38	PZ	PERCIANAS EN PVC ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERSIANA LISA DE 3.5", RIEL DE ALUMINIO TABLETAS DE PVC TROQUELADAS, CADENA INFERIOR, SOPORTES PARA EL RIEL, EN COLOR VERDE MATE Y BLANCO, PARA 38 VENTANAS CON INSTALACION PROCEDENCIA: NACIONAL	KALIZIZ	PER-LISA	EL PERIODO REQURID O EN LAS BASES	EL PERIOD O REQUI DO EN LAS BASES
25	16	PZ	BASES PARA CAÑON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4 BRAZOS AJUSTABLES Y ESTENDIBLES PARA ACOMODARSE A CUALQUIER PATRON DE MONTAJE. EL BRAZO DE EXTENSIÓN ES REMOVIBLE, CON AJUSTE VARIABLE ENTRE 450 MM Y 650 MM. PROCEDENCIA: NACIONAL	ESTREL LA	BASE CAÑON	EL PERIODO REQURID O EN LAS BASES	EL PERIOD O REQUI DO EN LAS BASES
26	4	PZ	TELEVISIÓN LED DE 40" SMART TV SERIE 5, HDTV. FULL HD 1080p. PROCEDENCIA: NACIONAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANTALLA DE 40", RESOLUCION DE 1920 X 1080, RESOLUCION DE CONTRASTÉ DINAMICO: MEGA CONTRASTE, AUDIO: DOLBY MS10/DTS STUDIO SOUND/DTS PREMIUM SOUND 5.1, SMART TV: SMART WEB/NAVEGADOR/APLICACIONES, WI-FI DIRECT, CONECTIVIDAD: HDMI 2/ USB 1/COMPONENT/COMPOSITE/ETHERNET/AUDIO OUT MINIJACK/OPTICAL OUT, CONSUMO DE ENERGIA: 70 WATTS, PESO CON SOPORTE: 7.1 KGS. CON BASE PARA COLOCAR A PARED PROCEDENCIA: NACIONAL	SONY	146576	EL PERIODO REQURID O EN LAS BASES	EL PERIOD O REQUI DO EN LAS BASES
27	4	PZ	ESCRITORIO MULTIUSOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITORIO MULTIUSOS DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO AR CAL. 14, RESISTENTE A RAYADURAS Y CORROSIÓN, REGATON NIVELADOR PARA AJUSTAR LA ALTURA, TAPON DE PLASTICO POLIPROPILENO BLANDO, PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA MEDIDAS: ALTO 70CM, ANCHO 80CM, LARGO 160 CM. PROCEDENCIA: NACIONAL	KALIZIZ	ESC MU	EL PERIODO REQURID O EN LAS BASES	EL PERIOD O REQUI DO EN LAS BASES

PROPUESTA ECONÓMICA

ZAVALETA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE DEL LICITANTE: ZAVALETA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.							
NO. PARTIDA	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	CLAVE O MODELO	TIEMPO DE ENTREGA	TIEMPO DE GARANTIA
1	84	PZA	SILLA DE VISITA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA DE VISITA FIJA ISO, ESTRUCTURA TUBULAR REFORZADA EN COLOR NEGRO, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO Y ASIENTO, DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO, DE MEDIDAS FRENTE SILLA: 54 CM, ALTURA DE SILLA: 82 CM, ALTURA DE ASIENTO: 49 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO: 43 CM APILABLE	GEBESA	GBC203	30 DIAS HABLES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
2	1	PZ	CONJUNTO DIRECTIVO Y EJECUTIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONJUNTO DIRECTIVO Y EJECUTIVO QUE CONSTA DE: A) ESCRITORIO FRONTAL EN FORMA DE U, MEDIDAS GENERALES DE 75 CM DE ALTO X 180 CM DE ANCHO X 220 CM DE PROFUNDIDAD, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, RESISTENTE A RAYONES, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO EN TONO WENGE. ESTRUCTURA DE PATAS METALICAS CAL. 18, COLOR GRIS DE 180 CM DE SEPARACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, ACABADO MELAMINICO, RESISTENTE AL IMPACTO Y DE APLICACIÓN TERMOADHERIDA, QUE INCLUYA CREDENZA CON CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN ARCHIVADOR Y ESPACIO PARA IPAD A BASE DE TABLERO DE MDF. B) ORGANIZADOR SOBRE CREDENZA, MEDIDAS GENERALES DE 104 CM DE ALTURA, 175 CM DE ANCHO Y 35 CM DE PROFUNDIDAD, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, RESISTENTE A RAYONES, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO EN TONO WENGE. ESTRUCTURA MEDIANTE DOS VERTICALES FABRICADOS A BASE DE TABLEROS DE MDF DE 28 Y 16 MM DE ESPESOR REVESTIDOS POR AMBAS CARAS EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN, DE ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, RESISTENTE AL IMPACTO Y DE APLICACIÓN TERMOADHERIDA. SISTEMA DE FIJACIÓN, LIBRERO INFERIOR DE TRES DIVISIONES Y LIBRERO SUPERIOR SIN DIVISIÓN.	LINEA ITALIA	5268 MIB	30 DIAS HABLES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
3	28	PZ	SILLA OPERATIVA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA OPERATIVA COLOR NEGRO CON DESCANSA BRAZOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO ALTURA: ALTURA PISTON ARRIBA (RESPALDO ALTO) 102 CM. (RESPALDO BAJO): 89 CM., ANCHO ASIENTO- ANCHO 46.5 PROFUNDO 43. RESPALDO: PROFUNDIDAD RESPALDO: ANCHO 42 PROFUNDO 40 MATERIAL: TELA, MECANISMO: PLATO POR GAS 1 PALANCA, ESPESOR HULE ESPUMA 6CM EN ASIENTO. RESPALDO 5CM. RODAJA PLASTICA 5 CM DIAMETRO. RODAJAS INYECTADO EN POLIPROPILENO CON SOPORTE DE 180 KG ESTRELLA INYECTADA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, MIDE 58 CM, LA ESTRELLA TIENE UN SOPORTE DE 700 KGS TAPA DEL ASIENTO INYECTADO EN RESINA CON REFUERZO DE AGLOMERADO. RESPALDO ACOJINADO CON ESPUMA DE 5 CM Y DENSIDAD DE 20 KG. MECANISMO CON AJUSTE NEUMATICO DE	GEBESA	GDC232	30 DIAS HABLES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-929014990-E 122-2017

10	4	PZ	MEDIDAS DE 120 CM DE LARGO X 80 CM DE PROFUNDIDAD X 40 CM DE ALTURA. SOFA DE TRES PLAZAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOFA TAPIZADO EN TACTOPIEL COLOR CAFÉ, FABRICADO CON ESTRUCTURA MACIZA DE MADERA DE 3X2" MEDIDAS DE: 2.08 x .90 x .90 Mts., ESPUMA DE 24 KG EN EL ASIENTO Y 20 KG SUAVE EN EL RESPALDO.	GEBESA	GDC323	30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
11	248	PZ	BUTACA UNIVERSITARIA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA: METÁLICA EN FORMA DE TRINEO EN ACERO REDONDO DE 1/2", TERMINADA EN CROMO O PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON TRAVESAÑOS CURVOS PARA LA BASE DEL ASIENTO Y REFUERZO FRONTAL PARA ESTRUCTURA, SOLDANDO ESTAS PARTES CON CORDÓN DE MICRO ALAMBRE. ADAPTADA PARA FORMAR BATERÍAS RECTAS CON UNA GRAPA UNIÓN. ASIENTO: EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE. RESPALDO: EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE LUMBAR Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE. REFORZADO CON COSTILLAS LATERALES PALETA: FIJA, TERMINADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 19 MM, Y PERFIL CON CANTO RÍGIDO DE 3 MM CON INSERTOS METÁLICOS CANASTILLA: CANASTILLA EN ALAMBRÓN CROMADA O EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. BRAZO: ESTRUCTURA EN ACERO REDONDO DE 1/2" PARA PALETA FIJA. REGATON DE POLIPROPILENO.	GEBESA	GDC335	30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
12	9	PZ	MESA PARA MAESTRO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA PARA MAESTRO COLOR MAPLE DE 120 CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO X 75 CM DE ALTURA, FABRICADA: EN MADERA MDF, LAMINADO PLASTICO, CON VISTAS EN CANTOS DE PVC, ESTRUCTURA METALICA TERMINADO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HORNEADO A 180, BASE METALICA DE CUATRO PATAS EN TUBULAR DE 1 1/2" CAL. 18, NIVELADORES.	GEBESA	GDC237	30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
13	9	PZ	PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 90 X 300 CMS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PIZARRON DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM DE FORMA INDUSTRIAL, ESMERILADO POR LA PARTE TRASERA, CON ESQUINAS REDONDAS, CONECTORES DE CRISTAL - MURO DE ACERO INOXIDABLE PARA FIJARLO AL MURO, BASE DE CRISTAL FLOTADO DE 6MM PARA COLOCAR PLUMONES Y BORRADOR, PROCESO QUIMICO PARA CRISTAL ANTIRREFLEJANTE, INSTALACION EN SITIO	S/M	S/M	30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
14	30	PZ	MESA PARA COMPUTADORA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA DE COMPUTO DE 75 CM DE ALTO X 60 CM DE ANCHO X 90 CM DE FRENTE. CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, ACABADO COLOR MAPLE, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, ESTRUCTURA METALICA AR CALIBRE 14, REGATON NIVELADOR DE POLIPROPILENO PARA NIVELAR, PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA, DUCTO PARA CABLEADO, CONTACTO DUPLEX.	GEBESA	GDC201	30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
15	4	PZ	MESA PARA IMPRESORA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA PARA IMPRESORA DE 61.5 X 71 X 56 CMS, CON ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTES DE TUBO CUADRADO DE 1.25" Y TRAVESAÑOS SUPERIORES DE PERFIL DE 2 X 1" CAL. 18. CON 4 RODAJAS, 1 ENTREPAÑO DE REJILLA DE ACERO REDONDO DE 3/8", CON 8 HERRAJES PARA SUJETAR LA CUBIERTA, ACABADO CON PINTURA AL HORNO, CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM DE ESPESOR FORRADO EN UNA	GEBESA	GDC204	30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-928014990-E122-2017

			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÓDULO DE ESTANTERÍA, CON ESTANTES, Y DIVISIONES PARA MOCHILAS. MEDIDAS: 200 CM DE ALTO X 130 CM DE ANCHO, 58 CM DE FONDO TOTAL, CON 5 ESTANTES Y 3 DIVISIONES POR ESTANTE, PESO DE AGUANTE POR BANDEJA DE 120 A 130 KG SEGÚN BANDEJA, ESTRUCTURA A BASE DE MADERA DE 1/2". COLOR BLANCO, PIES DE ZÓCALO, CON FONDOS (TRASERA) BLANCOS.			POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	LA ENTREGA DE LOS BIENES
23	10	PZ	PANTALLA DE PROYECCION DE 178 X 178 CMS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANTALLA MANUAL RETRACTIL DISEÑO PARA INSTALACION EN PARED O TECHO SISTEMA AUTOMATICO DE BLOQUEO PARA AJUSTE VARIABLE DE ALTURA, RESPALDO NEGRO ELIMINA LA PENETRACION DE LUZ ARTIFICIAL SUPERFICIE BLANCO MATE CON GANANCIA DE 1.1 CARCASA METALICA OCTAGONAL EN COLOR BLANCO.	APOLLO	P0206	30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
24	38	PZ	PERCIANAS EN PVC ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERSIANA LISA DE 3.5", RIEL DE ALUMINIO TABLETAS DE PVC TROQUELADAS, CADENA INFERIOR, SOPORTES PARA EL RIEL, EN COLOR VERDE MATE Y BLANCO, PARA 38 VENTANAS CON INSTALACION	S/M	S/M	30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
25	16	PZ	BASES PARA CAÑON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4 BRAZOS AJUSTABLES Y ESTENDIBLES PARA ACOMODARSE A CUALQUIER PATRON DE MONTAJE. EL BRAZO DE EXTENSION ES REMOVIBLE, CON AJUSTE VARIABLE ENTRE 450 MM Y 650 MM.	S/M	S/M	30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
26	4	PZ	TELEVISION LED DE 40" SMART TV SERIE 5, HDTV, FULL HD 1080p. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANTALLA DE 40". RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, RESOLUCION DE CONTRASTÉ DINAMICO. MEGA CONTRASTE, AUDIO: DOLBY MS10/DTS STUDIO SOUND/DTS PREMIUM SOUND 5.1, SMART TV. SMART WEB/NAVEGADOR/APLICACIONES, WI-FI DIRECT, CONECTIVIDAD: HDMI 2/ USB 1/COMPONENT/COMPOSITE/ETHERNET/AUDIO OUT MINIJACK/OPTICAL OUT, CONSUMO DE ENERGIA: 70 WATTS, PESO CON SOPORTE: 7.1 KGS. CON BASE PARA COLOCAR A PARED	SAMSUNG	UN40	30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
27	4	PZ	ESCRITORIO MULTIUSOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITORIO MULTIUSOS DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO AR CAL. 14, RESISTENTE A RAYADURAS Y CORROSIÓN, REGATON NIVELADOR PARA AJUSTAR LA ALTURA, TAPON DE PLASTICO POLIPROPILENO BLANDO, PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA MEDIDAS: ALTO 70CM, ANCHO 80CM, LARGO 160 CM.	GEBESA	GDC248	30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES

PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL LICITANTE: ZAVALTA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.						
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	SILLA DE VISITA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA DE VISITA FIJA ISO. ESTRUCTURA TUBULAR REFORZADA EN COLOR NEGRO, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO Y ASIENTO, DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO, DE MEDIDAS FRENTE SILLA: 54 CM, ALTURA DE SILLA: 82 CM, ALTURA DE ASIENTO: 49 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO: 43 CM APILABLE	PZ	84	\$ 499.00	\$	41,916.00
2	CONJUNTO DIRECTIVO Y EJECUTIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONJUNTO DIRECTIVO Y EJECUTIVO QUE CONSTA DE:	PZ	1	31226	\$	31,226.00

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-929014990-E-122-2017

	FABRICADA CON TABLERO DE MDF DE 28MM RECUBIERTO POR AMBAS CARAS DE LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS TERMINADOS CON PVC TERMO ADHERIDO DE 2MM AL COLOR DE LA CUBIERTA, LA CUBIERTA SOPORTADA ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO. GROSOR DE TUBULAR CAL. 18.						
7	SILLA EJECUTIVA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL NEGRA CON DISEÑO ERGONÓMICO GIRATORIO A 360°. RESPALDO CURVO EN FORMA ERGONÓMICA PERMITE MANTENER UNA BUENA POSTURA Y ALIVIAR LA COLUMNA VERTEBRAL; REPOSACABEZAS ACOLCHADO PARA PROTEGER EL CUELLO; APOYABRAZOS ACOLCHADO CON FORRO SUAVE PARA RELAJAR LOS BRAZOS. IDEAL PARA LAS PERSONAS QUIENES SUELEN PASAR LARGO TIEMPO ANTE UN ESCRITORIO MECANISMO DE AJUSTE - SILLA REGULABLE EN ALTURA (112 - 122 CM), CON EL MECANISMO DE INCLINACIÓN AJUSTABLE DE ACUERDO AL PESO CORPORAL Y SE PUEDE BLOQUEAR EN LA POSICIÓN RECTA. ALTURA TOTAL 114-124 CM, RESPALDO: ALTURA DE APROX. 76 CM, DIÁMETRO DE LA BASE: APROX. 70 CM, ASIENTO: APROX. 55 CM X 50 CM, ALTURA DEL REPOSABRAZOS: 68-78 CM, ALTURA REGULABLE DEL ASIENTO: APROX. 46-56 CM. ASIENTO TAPIZADO CON RELLENO DE ESPONJA EXTRAGRUESA, CON BUENA ELASTICIDAD Y CÓMODO, RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN; RUEDAS DE POLIURETANO. SILLA EJECUTIVA	PZ	1	\$	4,729.00	\$	4,729.00
8	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITORIO EN "L" QUATTRA REVERSIBLE, HECHO DE RESISTENCIA MELAMINA, COLOR MAPLE, ALTO 75 CM, ANCHO 1.40 CM, PROFUNDIDAD 140 CM. CON CUBIERTA FABRICADA CON TABLERO DE MDF DE 28MM RECUBIERTO POR AMBAS CARAS DE LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS TERMINADOS CON PVC TERMO ADHERIDO DE 2MM AL COLOR DE LA CUBIERTA, LA CUBIERTA SOPORTADA ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CAL. 18.	PZ	1	\$	3,928.00	\$	3,928.00
9	MESA DE CENTRO DE 120 X 60 CMS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA DE CENTRO RECTANGULAR MODERNA ESTILO GRAPA CON ACABADO BISELADO FABRICADA EN MDF Y ENCHAPADO EN ENCINO, CHOCOLATE. MEDIDAS DE 120 CM DE LARGO X 80 CM DE PROFUNDIDAD X 40 CM DE ALTURA.	PZ	1	\$	7,430.00	\$	7,430.00
10	SOFA DE TRES PLAZAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOFA TAPIZADO EN TACTOPIEL COLOR CAFÉ, FABRICADO CON ESTRUCTURA MACIZA DE MADERA DE 3X2" MEDIDAS DE: 2.08 x 90 x 90 Mts., ESPUMA DE 24 KG EN EL ASIENTO Y 20 KG SUAVE EN EL RESPALDO.	PZ	4	\$	5,125.00	\$	20,500.00
11	BUTACA UNIVERSITARIA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA METÁLICA EN FORMA DE TRINEO EN ACERO REDONDO DE 1/2, TERMINADA EN CROMO O PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON TRAVESAÑOS CURVOS PARA LA BASE DEL ASIENTO Y REFUERZO FRONTAL PARA ESTRUCTURA, SOLDANDO ESTAS PARTES CON CORDÓN DE MICRO ALAMBRE. ADAPTADA PARA FORMAR BATERÍAS RECTAS CON UNA GRAPA UNIÓN. ASIENTO: EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE. RESPALDO: EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE LUMBAR Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE REFORZADO CON COSTILLAS LATERALES PALETA: FIJA, TERMINADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 19 MM, Y PERFIL CON CANTO RÍGIDO DE 3 MM CON INSERTOS METÁLICOS CANASTILLA: CANASTILLA EN ALAMBRÓN CROMADA O EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	PZ	248	\$	1,799.00	\$	446,152.00

18	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	PX	15	\$	3,927.00	\$	58,905.00
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARCHIVERO DE TRES GAVETAS, COLOR ARENA, CON COSTADOS METALICOS ALTOS PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA Y OFICIO CUBIERTA Y COSTADOS DE LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 RESPALDOS CALIBRE 24. PINTURA DE ESMALTE DE HORNEO CON TRATAMIENTO QUE EVITA LA OXIDACION. PORTAETIQUETAS DE POLIESTIRENO PARA IDENTIFICACION EN GAVETAS, CORREDERA DE EXTENSION SENCILLA DE BALEROS, JALADERAS EMBUTIDAS Y MEDIDAS DE: 50 CM. ANCHO X 70 CM. LARGO X 105 CM. ALTO.</p>							
19	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	PZ	3	\$	2,988.00	\$	8,964.00
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LATERAL FABRICADO EN LAMINA COOL ROLLERD, ENFRENTA Y CUBIERTA EN ABS, AGUA FRIA (10°) GRADOS CENTIGRADOS) CAPACIDAD DE TRES LITROS POR HORA AGUA CALIENTE (85° GRADOS) CAPACIDAD DE 5 LITROS POR HORA) FUNCIONAMIENTO ELECTRICO A 115 V MEDIDAS 0.33 X 0.33 X 0.99 MTS.</p>							
20	CESTO PARA PAPELES	PZ	29	\$	699.00	\$	20,271.00
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 27 CESTOS RECTANGULARES DE ACERO INOXIDABLE DE 33 CMS DE FRENTE POR 32 CMS DE ALTO X 17 CMS DE ANCHO. COLOR NEGRO CON PERFORACIONES OVALADAS PARA TRASLADO. 2 BOTES DE BASURA MEDIANO JUMBO DE 26 LITROS SIN TAPA, COLOR GRIS, MEDIDAS DE 38.7 x 25.5 x 38.7 CM</p>							
21	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC	PZ	16	\$	2,376.00	\$	38,016.00
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 6 KG. CON SOPORTE Y CARGA DE COMPONENTE QUIMICO.</p>							
22	MODULO DE ESTANTERIA	PZ	4	\$	1,729.00	\$	6,916.00
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÓDULO DE ESTANTERIA. CON ESTANTES, Y DIVISIONES PARA MOCHILAS. MEDIDAS: 200 CM DE ALTO X 130 CM DE ANCHO, 58 CM DE FONDO TOTAL, CON 5 ESTANTES Y 3 DIVISIONES POR ESTANTE, PESO DE AGUANTE POR BANDEJA DE 120 A 130 KG SEGÚN BANDEJA, ESTRUCTURA A BASE DE MADERA DE 1/2". COLOR BLANCO. PIES DE ZÓCALO, CON FONDOS (TRASERA) BLANCOS.</p>							
23	PANTALLA DE PROYECCION DE 178 X 178 CMS	PZ	10	\$	3,999.00	\$	39,990.00
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANTALLA MANUAL RETRACTIL DISEÑO PARA INSTALACION EN PARED O TECHO SISTEMA AUTOMATICO DE BLOQUEO PARA AJUSTE VARIABLE DE ALTURA, RESPALDO NEGRO ELIMINA LA PENETRACION DE LUZ ARTIFICIAL SUPERFICIE BLANCO MATE CON GANANCIA DE 11 CARCASA METALICA OCTAGONAL EN COLOR BLANCO</p>							
24	PERCIANAS EN PVC	PZ	38	\$	2,990.00	\$	113,620.00
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERSIANA LISA DE 3.5", RIEL DE ALUMINIO TABLETAS DE PVC TROQUELADAS, CADENA INFERIOR, SOPORTES PARA EL RIEL, EN COLOR VERDE MATE Y BLANCO, PARA 38 VENTANAS CON INSTALACION</p>							
25	BASES PARA CANON	PZ	16	\$	2,120.00	\$	33,920.00
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4 BRAZOS AJUSTABLES Y ESTENDIBLES PARA ACOMODARSE A CUALQUIER PATRON DE MONTAJE. EL BRAZO DE EXTENSION ES</p>							

			DE TABLEROS DE MDF DE 28 Y 16 MM DE ESPESOR REVESTIDOS POR AMBAS CARAS EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN, DE ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, RESISTENTE AL IMPACTO Y DE APLICACIÓN TERMOADHERIDA. SISTEMA DE FIJACIÓN, LIBRERO INFERIOR DE TRES DIVISIONES Y LIBRERO SUPERIOR SIN DIVISIÓN.				
3	28	PZ	SILLA OPERATIVA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA OPERATIVA COLOR NEGRO CON DESCANSA BRAZOS EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO ALTURA: ALTURA PISTON ARRIBA (RESPALDO ALTO) 102 CM. (RESPALDO BAJO): 89 CM. ANCHO ASIENTO: ANCHO 46.5 PROFUNDO 43. RESPALDO. PROFUNDIDAD RESPALDO: ANCHO 42 PROFUNDO 40 MATERIAL: TELA. MECANISMO: PLATO POR GAS 1 PALANCA, ESPESOR HULE ESPUMA 6CM EN ASIENTO. RESPALDO 5CM. RODAJA PLÁSTICA 5 CM DIÁMETRO. RODAJAS INYECTADO EN POLIPROPILENO CON SOPORTE DE 180 KG ESTRELLA INYECTADA EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, MIDE 58 CM, LA ESTRELLA TIENE UN SOPORTE DE 700 KGS TAPA DEL ASIENTO INYECTADO EN RESINA CON REFUERZO DE AGLOMERADO. RESPALDO ACOJINADO CON ESPUMA DE 5 CM Y DENSIDAD DE 20 KG. MECANISMO CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA. CÓMODO RESPALDO Y CONFORTABLE ASIENTO.	GEBESA	GBC232	30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
4	15	PZ	MESA MULTISUSOS DE MELAMINA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA COLOR MAPLE DE 70 CM DE ALTURA X 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FRENTE, CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, RESISTENTE A RAYONES, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO AR CALIBRE 14. ANTIDERRAPANTE EN PATAS, PINTURA EPOXICA.	GEBESA	GBC201	30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
5	12	PZ	ESCRITORIO CON PEDESTAL DE 120 X 60 X 75 CM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITORIO COLOR MAPLE DE MELAMINA TERMOFUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 28 MM. CANTOS DE CHAPACINTA DE PVC, REGATÓN NIVELADOR AJUSTABLE, DOS CAJONES LAPICEROS Y UNO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA CON CERRADURA PARA LOS TRES CAJONES, CON FALDÓN FRONTAL DE 120 DE LARGO POR 50 CM DE ALTO MEDIDAS DE ESCRITORIO: LARGO: 120 CM, ANCHO: 60 CM, ALTO: 75 CM.	GEBESA	GBC232	30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
6	3	PZ	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITORIO EN "L" QUATTRA REVERSIBLE, HECHO DE RESISTENCIA MELAMINA, COLOR MAPLE, ALTO 75 CM, ANCHO 1.40 CM, PROFUNDIDAD 140 CM. CON CUBIERTA FABRICADA CON TABLERO DE MDF DE 28MM RECUBIERTO POR AMBAS CARAS DE LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS TERMINADOS CON PVC TERMO ADHERIDO DE 2MM AL COLOR DE LA CUBIERTA, LA CUBIERTA SOPORTADA ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO. GROSOR DE TUBULAR CAL. 18.	LÍNEA ITALIA	M7776	30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
7	1	PZ	SILLA EJECUTIVA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLÓN EJECUTIVO DE PIEL NEGRA CON DISEÑO ERGONÓMICO GIRATORIO A 360°. RESPALDO CURVO EN FORMA ERGONÓMICA PERMITE MANTENER UNA BUENA POSTURA Y ALIVIAR LA COLUMNA VERTEBRAL. REPOSACABEZAS ACOLCHADO PARA PROTEGER EL CUELLO; APOYABRAZOS ACOLCHADO CON FORRO SUAVE PARA RELAJAR LOS BRAZOS IDEAL PARA LAS PERSONAS QUIENES SUELEN PASAR LARGO TIEMPO ANTE UN ESCRITORIO	GEBESA	GDC243	30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-929014990-E-122-2017

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	CÓDIGO	PLAZOS DE ENTREGA	OTROS
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PIZARRON DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM DE FORMA INDUSTRIAL, ESMERILADO POR LA PARTE TRASERA, CON ESQUINAS REDONDAS, CONECTORES DE CRISTAL - MURO DE ACERO INOXIDABLE PARA FIJARLO AL MURO, BASE DE CRISTAL FLOTADO DE 6MM PARA COLOCAR PLUMONES Y BORRADOR, PROCESO QUIMICO PARA CRISTAL ANTIRREFLEJANTE, INSTALACION EN SITIO			EMISION DEL FALLO	BIENES
14	30	PZ	MESA PARA COMPUTADORA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA DE COMPUTO DE 75 CM DE ALTO X 60 CM DE ANCHO X 90 CM DE FRENTE, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, ACABADO COLOR MAPLE, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, ESTRUCTURA METALICA AR CALIBRE 14, REGATON NIVELADOR DE POLIPROPILENO PARA NIVELAR, PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA, DUCTO PARA CABLEADO, CONTACTO DUPLEX.	GEBESA	GDC201	30 DIAS HABLES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
15	4	PZ	MESA PARA IMPRESORA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA PARA IMPRESORA DE 61.5 X 71 X 56 CMS, CON ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTES DE TUBO CUADRADO DE 1.25" Y TRAVESAÑOS SUPERIORES DE PERFIL DE 2 X 1" CAL. 18, CON 4 RODAJAS, 1 ENTREPAÑO DE REJILLA DE ACERO REDONDO DE 3/8", CON 8 HERRAJES PARA SUJETAR LA CUBIERTA, ACABADO CON PINTURA AL HORNO, CUBIERTA DE TRIPLAY DE 18 MM DE ESPESOR FORRADO EN UNA CARA POR LAMINADO PLASTICO Y EN OTRA CARA BACKER FENÓLICO, COLOR MAPLE	GEBESA	GDC244	30 DIAS HABLES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
16	4	PZ	BANCA METALICA DE 4 PLAZAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BANCA METALICA DE 4 PLAZAS, PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LAMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLO VISIBLE CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA ACABADO EN UNA SOLA PIEZA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LIQUIDOS DISEÑO ERGONOMICO METALICA CROMADA Y PULIDA, ESPESOR DE 15 MM Y PINTURA EPOXICA ELECTROSTATICA HORNEADA EN COLOR GRIS ACABADO INOXIDABLE CON DOBLES EN EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS, SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO EN LAMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO, TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENOS, FABERICADA EN PERFIL DE ACERO EN 80 MM X 40 Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS Y PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y Y TERMINADO DE LA PINTURA, TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE USO RUDDO.	GEBESA	GDC303	30 DIAS HABLES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
17	1	PZ	MESA DE JUNTAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA DE JUNTAS DE 3.00 X 1.50 MTS, CUBIERTA FABRICADA A BASE MADERA CON ACABADO DE LAMINADO PLASTICO DE 25 MM COLOR CHOCOLATE, CON 3 CAJAS DE CONECTIVIDAD SIMPLE XES BACK TO BACK, RETRACTIL A UN SOLO TOQUE, CON 2 CONTACTOS ELECTRICOS, 2 PUERTOS USB, 1 PUERTO HDMI, 1 PUERTO ETHERNET	GEBESA	GDC260 HM	30 DIAS HABLES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES
18	15	PZ	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARCHIVERO DE TRES GAVETAS, COLOR ARENA, CON COSTADOS METALICOS ALTOS PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA Y OFICIO CUBIERTA Y COSTADOS DE LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 RESPALDOS CALIBRE 24 PINTURA DE ESMALTE DE HORNEO CON TRATAMIENTO QUE EVITA LA	GEBESA	GDC253	30 DIAS HABLES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO	12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES

			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITORIO MULTIFUSOS DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO AR CAL 14, RESISTENTE A RAYADURAS Y CORROSIÓN, REGATON NIVELADOR PARA AJUSTAR LA ALTURA, TAPON DE PLASTICO POLIPROPILENO BLANDO, PINTURA EPÓXICA TEXTURIZADA MEDIDAS: ALTO 70CM, ANCHO 80CM, LARGO 160 CM.		A LA EMISION DEL FALLO	DE LOS BIENES
--	--	--	---	--	------------------------	---------------

PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL LICITANTE: EUTIQUIO VAZQUEZ OLIVARES						
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	SILLA DE VISITA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA DE VISITA FIJA ISO, ESTRUCTURA TUBULAR REFORZADA EN COLOR NEGRO, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, RESPALDO Y ASIENTO, DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO, DE MEDIDAS FRENTE SILLA: 54 CM, ALTURA DE SILLA: 82 CM, ALTURA DE ASIENTO: 49 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO: 43 CM APILABLE	PZ	84	\$ 600.00	\$ 50,400.00	
2	CONJUNTO DIRECTIVO Y ECONJUNTO DIRECTIVO Y EJECUTIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONJUNTO DIRECTIVO Y EJECUTIVO QUE CONSTA DE: A) ESCRITORIO FRONTAL EN FORMA DE U, MEDIDAS GENERALES DE 75 CM DE ALTO X 180 CM DE ANCHO X 220 CM DE PROFUNDIDAD, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, RESISTENTE A RAYONES, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO EN TONO WENGE. ESTRUCTURA DE PATAS METALICAS CAL. 18, COLOR GRIS DE 180 CM DE SEPARACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, ACABADO MELAMINICO, RESISTENTE AL IMPACTO Y DE APLICACIÓN TERMOADHERIDA, QUE INCLUYA CREDENZA CON CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN ARCHIVADOR Y ESPACIO PARA IPAD A BASE DE TABLERO DE MDF. B) ORGANIZADOR SOBRE CREDENZA, MEDIDAS GENERALES DE 104 CM DE ALTURA, 175 CM DE ANCHO Y 35 CM DE PROFUNDIDAD, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO A BAJA PRESIÓN CON ESPESOR DE 25 MM, RESISTENTE A RAYONES, ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO EN TONO WENGE. ESTRUCTURA MEDIANTE DOS VERTICALES FABRICADOS A BASE DE TABLEROS DE MDF DE 28 Y 16 MM DE ESPESOR REVESTIDOS POR AMBAS CARAS EN LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN, DE ALTA RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS, RETARDANTE AL FUEGO, RESISTENTE AL IMPACTO Y DE APLICACIÓN TERMOADHERIDA. SISTEMA DE FIJACIÓN, LIBRERO INFERIOR DE TRES DIVISIONES Y LIBRERO SUPERIOR SIN DIVISIÓN. EJECUTIVO	PZ	1	\$ 34,566.00	\$ 34,566.00	
3	SILLA OPERATIVA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA OPERATIVA COLOR NEGRO CON DESCANSA	PZ	28	\$ 1,625.00	\$ 45,500.00	

	MECANISMO DE AJUSTE - SILLA REGULABLE EN ALTURA (112 - 122 CM), CON EL MECANISMO DE INCLINACIÓN AJUSTABLE DE ACUERDO AL PESO CORPORAL Y SE PUEDE BLOQUEAR EN LA POSICIÓN RECTA. ALTURA TOTAL:114-124 CM, RESPALDO: ALTURA DE APROX. 76 CM, DIÁMETRO DE LA BASE: APROX. 70 CM, ASIENTO: APROX. 55 CM X 50 CM, ALTURA DEL REPOSABRAZOS: 68-78 CM, ALTURA REGULABLE DEL ASIENTO: APROX. 46-56 CM. ASIENTO TAPIZADO CON RELLENO DE ESPONJA EXTRAGRUESA, CON BUENA ELASTICIDAD Y CÓMODO, RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN; RUEDAS DE POLIURETANO. SILLA EJECUTIVA					
8	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITORIO EN "L" QUATTRA REVERSIBLE, HECHO DE RESISTENCIA MELAMINA, COLOR MAPLE, ALTO 75 CM, ANCHO 1.40 CM, PROFUNDIDAD 140 CM. CON CUBIERTA FABRICADA CON TABLERO DE MDF DE 28MM RECUBIERTO POR AMBAS CARAS DE LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS TERMINADOS CON PVC TERMO ADHERIDO DE 2MM AL COLOR DE LA CUBIERTA, LA CUBIERTA SOPORTADA ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO CAL. 18.	PZ	1	\$ 4,153.00	\$ 4,153.00	
9	MESA DE CENTRO DE 120 X 60 CMS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA DE CENTRO RECTANGULAR MODERNA ESTILO GRAPA CON ACABADO BISELADO, FABRICADA EN MDF Y ENCHAPADO EN ENCINO, CHOCOLATE, MEDIDAS DE 120 CM DE LARGO X 80 CM DE PROFUNDIDAD X 40 CM DE ALTURA.	PZ	1	\$ 7,845.00	\$ 7,845.00	
10	SOFA DE TRES PLAZAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOFA TAPIZADO EN TACTOPIEL COLOR CAFÉ, FABRICADO CON ESTRUCTURA MACIZA DE MADERA DE 3X2" MEDIDAS DE: 2.08 x .90 x .90 Mts., ESPUMA DE 24 KG EN EL ASIENTO Y 20 KG SUAVE EN EL RESPALDO.	PZ	4	\$ 6,350.00	\$ 25,400.00	
11	BUTACA UNIVERSITARIA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURA: METÁLICA EN FORMA DE TRINEO EN ACERO REDONDO DE 1/2", TERMINADA EN CROMO O PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON TRAVESAÑOS CURVOS PARA LA BASE DEL ASIENTO Y REFUERZO FRONTAL PARA ESTRUCTURA, SOLDANDO ESTAS PARTES CON CORDÓN DE MICRO ALAMBRE. ADAPTADA PARA FORMAR BATERÍAS RECTAS CON UNA GRAPA UNIÓN. ASIENTO: EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE. RESPALDO: EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA, CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE LUMBAR Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE. REFORZADO CON COSTILLAS LATERALES PALETA: FIJA, TERMINADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 19 MM, Y PERFIL CON CANTO RÍGIDO DE 3 MM CON INSERTOS METÁLICOS CANASTILLA: CANASTILLA EN ALAMBRÓN CROMADA O EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. BRAZO: ESTRUCTURA EN ACERO REDONDO DE 1/2" PARA PALETA FIJA REGATON DE POLIPROPILENO.	PZ	248	\$ 1,850.00	\$ 458,800.00	
12	MESA PARA MAESTRO	PIEZA	9	\$ 1,498.00	\$ 13,482.00	

APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANET IA-929014990-E122-2017

	TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS, FABRICADA EN PERFIL DE ACERO EN 80 MM X 40 Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS Y PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y Y TERMINADO DE LA PINTURA. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE USO RUDO.					
17	MESA DE JUNTAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA DE JUNTAS DE 3.00 X 1.50 MTS, CUBIERTA FABRICADA A BASE MADERA CON ACABADO DE LAMINADO PLASTICO DE 25 MM. COLOR CHOCOLATE, CON 3 CAJAS DE CONECTIVIDAD SIMPLEXES BACK TO BACK, RETRACTIL A UN SOLO TOQUE, CON 2 CONTACTOS ELECTRICOS, 2 PUERTOS USB, 1 PUERTO HDMI, 1 PUERTO ETHERNET.	PZ	1	\$ 19,620.00	\$ 19,620.00	
18	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARCHIVERO DE TRES GAVETAS, COLOR ARENA, CON COSTADOS METALICOS ALTOS PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA Y OFICIO CUBIERTA Y COSTADOS DE LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 RESPALDOS CALIBRE 24. PINTURA DE ESMALTE DE HORNEO CON TRATAMIENTO QUE EVITA LA OXIDACION. PORTAETIQUETAS DE POLIESTIRENO PARA IDENTIFICACION EN GAVETAS, CORREDERA DE EXTENSION SENCILLA DE BALEROS, JALADERAS EMBUTIDAS Y MEDIDAS DE: 50 CM. ANCHO X 70 CM. LARGO X 105 CM. ALTO.	PX	15	\$ 4,350.00	\$ 65,250.00	
19	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LATERAL FABRICADO EN LAMINA COOL ROLLERD, ENFRENTA Y CUBIERTA EN ABS, AGUA FRIA (10° GRADOS CENTIGRADOS) CAPACIDAD DE TRES LITROS POR HORA AGUA CALIENTE (85° GRADOS) CAPACIDAD DE 5 LITROS POR HORA FUNCIONAMIENTO ELECTRICO A 115 V MEDIDAS 0.33 X 0.33 X 0.99 MTS.	PZ	3	\$ 3,500.00	\$ 10,500.00	
20	CESTO PARA PAPELES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 27 CESTOS RECTANGULARES DE ACERO INOXIDABLE DE 33 CMS DE FRENTE POR 32 CMS DE ALTO X 17 CMS DE ANCHO. COLOR NEGRO CON PERFORACIONES OVALADAS PARA TRASLADO. 2 BOTES DE BASURA MEDIANO JUMBO DE 26 LITROS SIN TAPA, COLOR GRIS, MEDIDAS DE 38.7 x 25.5 x 38.7 CM	PZ	29	\$ 750.00	\$ 21,750.00	
21	EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTINGUIDOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 6 KG. CON SOPORTE Y CARGA DE COMPONENTE QUIMICO	PZ	16	\$ 2,500.00	\$ 40,000.00	
22	MÓDULO DE ESTANTERÍA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÓDULO DE ESTANTERÍA, CON ESTANTES, Y DIVISIONES PARA MOCHILAS. MEDIDAS: 200 CM DE ALTO X 130 CM DE ANCHO, 58 CM DE FONDO TOTAL, CON 5 ESTANTES Y 3 DIVISIONES POR ESTANTE, PESO DE AGUANTE POR BANDEJA DE 120 A 130 KG SEGÚN BANDEJA, ESTRUCTURA A BASE DE MADERA DE 1/2", COLOR BLANCO.	PZ	4	\$ 2,850.00	\$ 11,400.00	




APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL GET-INVN-064/2017 COMPRANE 1 IA-929014990-E122-2017
 PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANÁLISIS DANDOSE A CONOCER EL RESULTADO EN EL ACTA DE FALLO.

2.- EL EVENTO DE FALLO SEÑALADO EN EL PUNTO 11 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN, SE LEVARÁ A CABO EL DÍA **15 DE DICIEMBRE 2017 A LAS 18:00 HRS**, LA ASISTENCIA AL MISMO ES OPCIONAL YA QUE EL MISMO SERÁ PÚBLICADO EN EL SISTEMA COMPRANET PARA SU CONSULTA.




-----**CIERRE DEL ACTA:**-----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **12:30 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA EN ELECTRÓNICO A LOS ASISTENTES, DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASIMISMO PODRÁ SER CONSULTADA EN EL SISTEMA COMPRANET.

REPRESENTANTES

<p>C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES. DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES.</p>	
<p>C.P. BLANCA AZUCENA CORTEZ ZARATE. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.</p>	
<p>C.P. MIRNA CABRERA LUNA. REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE.</p>	

LICITANTES

<p>GRUPO KALISIS S.A. DE C.V.</p>	
<p>ZVALETA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.</p>	<p>FRANCISCO ALVARADO BARRON</p> 
<p>EUTIQUIO VAZQUEZ OLIVARES.</p>	

-----FIN DE TEXTO-----