



OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL PARA EL INSTITUTO
TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS 17:50 HRS. DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2025, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA, NÚMERO 53, PLANTA BAJA, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAXCALA. PRESIDENDO ESTE EVENTO EL MTRO. JESÚS GUERRERO DUARTE, DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II INCISO C) Y 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA ASÍ COMO EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IX, Y 39 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO AL PUNTO 13 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. SE EMITE EL SIGUIENTE FALLO DE LA LICITACIÓN MENCIONADA AL RUBRO, CONFORME A LOS SIGUIENTES: -----

HECHOS

1.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE MEDIANTE OFICIO RECIBIDO CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2025, LA CONTRATANTE REMITIÓ SU DICTAMEN ECONÓMICO. LA CONVOCANTE, BASÁNDOSE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN ÉSTE, DETERMINA OTORGAR EL CONTRATO AL LICITANTE **TECNOLOGY DEPOT, S.A.DE C.V.** QUE OFERTÓ LA PROPUESTA ECONÓMICA MAS BAJA Y CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A.DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	MESA PARA JARDÍN DE NIÑOS MESA PARA JARDÍN DE NIÑOS DE MADERA DE 80CM DE LARGO X 60 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTURA. CUBIERTA: MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 1RA DE 18 MM DE ESPESOR, SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN RADIO DE 25 MM LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM COLOR NEGRO TERMOFUSIONADA. ACABADO: CON LAMINA PLASTICA DECORATIVA DE FORMAICA COLOR BLANCO, EN SU CARA EXPUESTA Y EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA) LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL. ESTRUCTURA: PATA EN SECCION TUBULAR CUADRADA DE "1" LAMINA CALIBRE NO. 18 LARGERO: EN SECCION TUBULAR RECTANGULAR DE "1X2" LAMINA CALIBRE NO. 18 (2 LONG Y 2 TRANSV) SEMIBRILLANTE, PREVIO TRATAMIENTO DE DESENGRASADO. ACCESORIOS QUE LO COMPLEMENTAN BOTON SEPARADOR. DE 3/4"X1.9MM DE HULE PLASTICO COLOR NEGRO PARA PEGAR CON ADHESIVO DE CONTACTO PARA PROTEGER LAS CUBIERTAS EN CASO DE APILAR 2 O MÁS MESAS. REGATON: DE PLASTICO DURO ALTO IMPACTO DE PVC, PARA EMBUTIR Y PEGAR CON ADHESIVO DE CONTACTO COLOR NEGRO EN LAS PATAS. PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA SE REQUIERE DE UN TORNILLO PARA MADERA DEL NO. 8 X 3/4" CABEZA DE ESTUFA 10 PIEZAS ESTO PARA FIJADO POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS VACIADAS DEL MISMO LARGUERO EN SECCION TUBULAR (LONG Y TRASV).	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	MJJ-589	20	1,725.00	\$ 34,500.00
2	SILLA PARA JARDÍN DE NIÑOS SILLA PARA JARDÍN DE NIÑOS DE MADERA, DE 32 CM DE FRENTE X 32 CM DE FONDO X	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY	SPP-147	40	876.00	\$ 35,040.00



OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	50 CM DE ALTURA TOTAL, X 28 CM (DISTANCIA LATERAL ENTRE PATAS) ESTRUCTURA MATERIAL, FABRICADA CON TRES PIEZAS DE TUBULAR REDONDO DE 3/4", LAMINA, CAL, NO 18 DOS LATERALES EN FORMA DE "U" INVERTIDA, QUE FORMAN LAS PATAS Y UNA DOBLADA SEGÚN EL DISEÑO QUE SOPORTA Y FIJARA EL ASIENTO Y RESPALDO, LLEVA UNA VARILLA DE 1/2" ALOJADA Y SOLDADA EN LA PARTE DE ENFRETE A UNA ALTURA DE UNA 15 CM DEL NIVEL DEL PISO. ACABADO, CON PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICRO PULVERIZADA EN COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO: MATERIAL: DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1RA DE 12 MM DE ESPESOR EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20 MM, DE LA PARTE ALTA DEL ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM, C/U, LAS MEDIDAS DEL ASIENTO AL PISO UNA ALTURA DE 28 CM. RESPALDO: ES DE 16X28 CM Y SU MODELO ANATOMICO ES DE 20 MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO. ACABADO, CON LAMINA PLASTICA DECORATIVA DE FORMAICA COLOR BLANCA EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO Y EN LA CARA DE EN FRENTE DEL RESPALDO POR PARTE INFERIOR DEL ASIENTO Y EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL Y EN LAS CARAS PERIMETRALES AL IGUAL QUE EL RESPALDO. ACCESORIOS QUE LO COMPLEMETAN REGATON. DE PLASTICO RIGIDO DE ALTO IMPACTO PVC COLOR NEGRO, PARA EMBUTIR Y PEGAR CON ADHESIVO DE CONTACTO CON LOS EXTREMOS SUPERIORES Y EN LAS PATAS. REMACHE: TIPO POP DE ALA ANCHA ALUMINIO- ACERO 8 PIEZAS PARA FIJAR ASIENTO Y RESPALDO		DEPOT, S.A. DE C.V.				
3	MESA PARA MAESTRO DESCRIPCIÓN: MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE MADERA, RECUBIERTA CON LAMINA PLASTICA DECORATIVA COLOR BLANCO Y CANTOS CON UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC LA ESTRUCTURA ES DE TUBULAR METALICO CON CUATRO REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LAS PATAS EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. DIMENSIONES: CUBIERTA DE 600 X 1200 MM. Y ALTURA TOTAL DE 750MM. CUBIERTA: FABRICADA EN TRIPLAY DE PINO DE 1RA. DE 18 MM DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON REDONDEADAS CON UN R=25 MM. Y EN LA CARA SUPERIOR LLEVA RECUBRIMIENTO DE LAMINA PLASTICA DE 1/32" (0.8) DE COLOR BLANCO, Y EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA) LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC COLOR NEGRO DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ESTRUCTURA: FABRICADA CON PERFIL TUBULAR DE LAMINA NEGRA CAL. 18 Y ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCION CUADRADA DE 1 1/4 Y 4 LARGUEROS (DOS TRANSVERSALES Y DOS LONGITUDINALES), DE SECCION RECTANGULAR DE 1" Y 2" UNIDOS A LAS	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	MPM-101	26	2,873.00	\$ 74,698.00



UNA NUEVA HISTORIA

OMGOFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNOGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO, PERFECTAMENTE TERMINADAS LIBRES DE ESCORIA Y DEFECTOS. PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SE REQUIERE DE UN TORNILLO PARA MADERA DEL N° 8 X 3/4" CABEZA DE ESTUFA, CON UN MINIMO DE 12 PIEZAS Y ESTO ES POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS VACIADAS DE 4 LARGUEROS EN SECCION TUBULAR (LONG Y TRANS). EL SISTEMA DE ATORNILLAMIENTO ES POR MEDIO DE DESARMADOR PLANO DE CRUZ O LLAVE ALLEN. EMPAQUE: LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS, DE CARTON CORRUGADO DEBIDAMENTE FLEJADO.						
4	SILLA PARA MAESTRO DESCRIPCIÓN: ESTRUCTURA: A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 1" LAM. CAL.18, Y ESTA FORMADA POR 5 PIEZAS: 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS, Y CON REFUERZO TRANSVERSAL; POR ULTIMA, UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS. LA PIEZA SOPORTE ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA ACERO O ALUMINIO. CADA PATA LLEVA UN REGATON COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO, ASI COMO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. ACABADO: PREVIAMENTE "DECAPADA" PERFECTAMENTE, CON PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICRO PULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. DIMENSIONES DE 809 CM DE ALTURA TOTAL, 44 CM DEL ASIENTO DE 39 CM DE FONDO X 39 CM DE FRENTE Y EL RESPALDO DE 23 CM X 39 CM, CADA UNO SE FABRICA CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1RA. DE 12 MM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO DEL ASIENTO ES DE 20MM. DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE, CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25MM. C/U, LLEVANDO 4 BARRENOS C/U PARA EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO O ALUMINIO QUE LOS FIJAN AL SOPORTE DE LA ESTRUCTURA. RESPALDO: EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20 MM. DE LOS EXTREMOS AL CENTRO. ACABADO. EN LA CARA TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL. ODSERVACIONES: PARA LA FIJACION DE LAS PARTES ENTRE SI DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEA SOLDADURA CON MICRO ALAMBRE Y GAS CO2. SE ENTREGA ARMADA, ATADOS DE 10 PIEZAS, APILADAS Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON CARTON CORRUGADO Y FLEJADAS. LOS REFUERZOS TRANSVERSALES ESTAN SOLDADOS EN TODO SU PERIMETRO. EL SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO VA SOLDADO A LAS ASNILLAS CON	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	SPM-555	24	1,315.00	\$ 31,560.00



OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	CORDONES DE SOLDADURA DE 3CM, 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO).						
5	PIZARRON METALICO. PIZARRON RECTANGULAR DE 900 MM DE ANCHO POR 3000 MM, DE LONGITUD PERIMETRALMENTE LLEVA UN MARCO DE ALUMINIO CON PORTAGIS INTEGRAL. ELEMENTOS Y MATERIALES: HOJA DE MACOPEL DE 6 MM, DE 898 X 2998 MM. MACOPAN CON PAPEL CON DIBUJO IMITACION MADERA, VULCALIZADA EN LA CARA EXPUESTA. HOJA DE LÁMINA NEGRA ROLADA EN FRIOCAL, 24 DE 898 X 2998, PORCELANIZADA CON ESMALTE REFRACTARIO, UNIDAD A LA HOJA DE MACOPEL CON ADHESIVO DE CONTACTO, N° 4518 DE 3M O SIMILAR Y PRENSADA. SEIS REFUERZOS DE LÁMINA GALVANIZADA Y/O PORCELANIZADA CAL N° 24 DE 100 X 898 MM, DE LONGITUD VAN UNIDAS VERTICALMENTE AL MACOPEL CON ADHESIVO DE CONTACTO N°4518 DE 3M O SIMILAR POR LA PARTE POSTERIOR DEL PIZARRON SEGUNDO PLANO. MARCO PERIMETRAL FORMADO CON CUATRO PIEZAS DE ALUMINIO DE SECCIÓN CANAL DE 11 X 14 MM, DE 1.8 MM. DE ESPESOR EMSABLADAS EN SUS EXTREMOS CON CORTE A 45 GRADOS, LA SECCIÓN HORIZONTAL, INFERIOR (MOLDURA ESPECIAL) LLEVA INTEGRADO UN PORTAGIS DE 1.5 X 29 MM. EL MARCO DE ALUMINIO ALOJARA LAS HOJAS DE LÁMINA Y MACOPEL FIJANDOSE A ELLAS CON REMACHES DE CLAVO DE 3.17 MM. DE DIAMETRO Y 5.9 MM DE LONGITUD ADICIONALMENTE SOBRE EL MARCO PERIMETRAL SE HARAN 12 BARRENOS DE PASO DE 6.3 MM DIAMETRO AVELLANADOS LOCALIZADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, Y QUE SIRVEN PARA EL PASO DE TORNILLOS DE 6.3 MM (1/4") X 38 MM (1 1/2") CABEZA PLANA PARA LA FIJACION DEL PIZARRON AL MURO. TORNILLERIA: 26 REMACHES DE CLAVO DE 3.17 MM Ø X 5.9 MM DE LONGITUD. 12 TORNILLOS PARA LA MADERA DE 6.3 MM Ø X 38 MM LONGITUD CABEZA PLANA. 12 TAQUETES DE NYLON N° S-8 DE 6.3 MM ACABADO. - PREVIAMENTE AL ARMADO DEL PIZARRON, LA HOJA DE LÁMINA SE DESENGRASARÁ PERFECTAMENTE PARA RECIBIR UNA MANO DE ESMALTE REFRACTARIO COMO BASE, HORNEADO A UNA TEMPERATURA DE 850 GRADOS C° Y A CONTINUACIÓN SE TERMINARÁ CON ESMALTE VITREO COLOR VERDE SEGÚN MUESTRA HORNEADA A LA MISMA TEMPERATURA. EMPAQUE. SE ENTREGA EN CAJAS DE CARTON CORRUGADO, DE 3MM DE ESPESOR Y DE 14 K/CM.2 (DOS CARAS) CON CAPACIDAD PARA DOS PIEZAS FLEJADAS, DEBIENDO LLEVAR IMPRESA EN LUGAR VISIBLE, LA CODIFICACION Y NOMENCLATURA CORRESPONDIENTE PARA PROTEGER LA CARA PORCELANIZADA; CARTÓN CORRUGADO PERIMETRAL PARA PROTEGER EL ALUMINIO, SUJETO CON 4 CINCHOS DE PLÁSTICO.	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	PIZARRON-90	24	10,116.00	\$ 242,784.00
6	MUEBLE DE GUARDADO DE MATERIAL DIDACTICO. MEDIDAS. 1.2M X 0.4M X 0.9M CUBIERTA DE	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY	MMD-108	1	9,281.00	\$ 9,281.00



UNA NUEVA HISTORIA

OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TRIPLAY ABATIBLE CON DOS CAPAS DE MADERA LLEVA CONTRA DE PORTACANDADO EN LÁMINA CAL. 14 RECUBIERTA CON LÁMINA PLÁSTICA DECORATIVO COLOR BLANCO NO 738 DE FORMAICA EN TODAS SUS CARAS. ESTRUCTURA: FORMADA POR ARNILLAS, PANELES, FÁLDON, ENTREPAÑOS Y PUERTAS. LA ESTRUCTURA SE FABRICA A BASE DE TUBULAR CUADRADO DE 25 MM. LÁMINA CAL. 14 Y PARA LA FABRICACIÓN DE LOS PANELES, FÁLDON, ENTREPAÑOS Y PUERTAS SE USO TAMBIÉN LÁMINAS CAL. 18, TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS SE SOMETEN A UN PROCESO DE DECAPADO PARA APLICARLES PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXICA DE COLOR BLANCO EN FÁLDON, PANELES, ENTREPAÑOS Y PUERTAS Y MICROPULVERIZADA CON TRATAMIENTO Y COLOR BLANCO EN LA ESTRUCTURA Y CON REGATONES DE HULE RIGIDO, SEPARADORES DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM DE ESPESOR SELLADOS CON TAPAPORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL		DEPOT, S.A. DE C.V.				
7	MESA PARA 1°, 2° Y 3° DE PRIMARIA. MESA RECTANGULAR DE 110 CM DE LARGO X 40 CM DE ANCHO Y 65 CM DE ALTURA TOTAL. CUBIERTA. SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE 1RA, DE 18 MM DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON BOLEADAS CON UN RADIO DE 25 MM, Y EN LA CARA SUPERIOR LLEVA UN RECUBRIMIENTO DE LÁMINA PLÁSTICA DECORATIVA COLOR BLANCO Y EN LA CARA INFERIOR (NO ESPUESTA) LLEVA SELLADOR TAPA POROS Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C. DE COLOR NEGRO DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ESTRUCTURA. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES CUADRADOS DE LAMINA NEGRA CALIBRE 18 ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCION CUADRADA DE 1 1/2" Y 4 LARGUEROS (2 TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES), DE SECCION RECTANGULAR DE 1" X 2" UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO. CADA PATA LLEVA UN REGATÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN COLOR NEGRO, EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. TORNILLERIA. PARA LA FIJACION DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SE REQUIERE DE UN TORNILLO PARA MADERA DEL NO. 8 X 3/4" CABEZA DE ESTUFA, CON UN MINIMO DE 12 PIEZAS, ESTO ES POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS VACIADAS DE LOS 4 LARGUEROS EN SECCION TUBULAR (LONG Y TRANS). EL SISTEMA DE ATORNILLAMIENTO ES POR MEDIO DE DESARMADOR PLANO DE CRUZ O LLAVE ALLEN. SOLDADURAS. CONSISTE EN CORDONES APLICADOS PERIMETRALMENTE EN LA ARISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES, PERFECTAMENTE TERMINADAS Y LIBRES DE ESCORIA Y DEFECTOS. LA ESTRUCTURA METÁLICA ES DECAPADA PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE LA	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	MPP-114	72	2,683.00	\$ 193,176.00



OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	PINTURA EPOXICA MICRO PULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. EMPAQUE. LA MESA SE ENTREGA TOLTALMENTE ARMADA CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS, DEBIDAMENTE FLEJADA.						
8	SILLA PARA MESA 1°, 2° Y 3° DE PRIMARIA. ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 1" LAM. CAL 18, Y ESTÁ FORMADA POR 5 PIEZAS: 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS, Y CON REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA, PROVISTO DE 6 BARRENOS PARA ALOJAR LAS VARILLAS REDONDO MACIZO (4 DE 1/4" Ø Y 2 DE 3/8" Ø SOLDADAS) LAS DE 3/8" VAN FIJADAS UNA EN FRENTE Y UNA ATRÁS DE LA PAPELERA; POR ÚLTIMO, UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS. LA PIEZA SOPORTE ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA ACERO O ALUMINIO. CADA PATA LLEVA UN REGATON COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO ASI COMO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. ACABADO. PREVIAMENTE "DECAPADA", PERFECTAMENTE, RECIBE PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICRO PULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. DIMENSIONES. DE 70 CENTIMETROS DE ALTURA TOTAL 37 CENTIMETROS DEL ASIENTO AL PISO CON 40 CENTIMETROS DE VISTA FRONTAL, 24 CENTIMETROS DE ALTURA DE LA PARRILLA AL NIVEL DEL PISO. ASIENTO: DE 35CM DE FONDO POR 35 CM DE FRENTE Y EL RESPALDO DE 20 CM POR 35 CM, CADA UNO SE FABRICA CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1RA. DE 12 MMM DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO DEL ASIENTO ES DE 20 MM. DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE, CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25 MM., LLEVANDO 4 BARRENOS C/U PARA EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO O ALUMINIO QUE LOS FIJA AL SOPORTE DE LA ESTRUCTURA. RESPALDO: SU MOLDE ANATOMICO ES DE 20MM. DE LOS EXTREMOS AL CENTRO. ACABADO. EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO Y EN LA CARA DE EN FRENTE Y POSTERIOR DEL RESPALDO, LLEVA SELLADOR TAPAPORO Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y DOS MANOS DE BARNIS NATURAL. OBSERVACIONES PARA LA FIJACION DE LAS PARTES ENTRE SI DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEA SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y GAS CO2. SE ENTREGA ARMADA EN ATADOS DE 8 PIEZAS APILADAS Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON CARTON CORRUGADO Y FLEJADAS. LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DEBEN ESTAR SOLDADOS EN TODO SU PERIMETRO AL IGUAL QUE EN TODAS LAS BARRILLAS QUE FORMAN LA PAPELERA. EL SOPORTE DEL	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	SPA-752	144	1,250.00	\$ 180,000.00



UNA NUEVA HISTORIA

OMGOFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNOGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	ASIENTO Y RESPALDO DEBERA IR SOLDADO A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3 CENTIMETROS, 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 3 ABAJO).						
9	COMPUTADORA. M70S GEN PROCESADOR INTEL CORE™ I5-14400DE 14ª GENERACION (NUCLEOS DE HASTA 3.50 GHZ P DE HASTA 4.70 GHZ), M2 2280 PCI GEN4 TLC OPAL, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME 64. INCLUYE: MONITOR LENOVO 21.5", TECLADO Y MOUSE USB.	PIEZA	LENOVO LENOVO MÉXICO, S.A. DE C.V.	M70S S22I-30	1	21,623.00	\$ 21,623.00
10	MESA PARA 40, 50 Y 60 DE PRIMARIA Y SECUNDARIA MESA RECTANGULAR DE 120 CENTIMETROS DE LARGO X 40 CENTIMETROS DE ANCHO Y 75 CENTIMETROS DE ALTURA TOTAL. CUBIERTA. SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 18 MILIMETROS DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON BOLEADAS CON UN R= DE 25 MILIMETROS EN LA CARA SUPERIOR LLEVA UN RECUBRIMIENTO DE LÁMINA PLÁSTICA DECORATIVA COLOR BLANCO, Y EN LA CARA INFERIOR (NO EXPUESTA) LLEVA SELLADOR TAPA POROS Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL, LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRAL DE PVC COLOR NEGRO DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ESTRUCTURA. FABRICADA CON PERFILES TUBULARES CUADRADO DE LÁMINA NEGRA CALIBRE 18, ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCIÓN CUADRADA DE 1 ¼ Y 4 LARGUEROS (2 TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES), DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 1" X 2" UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERÍMETRO. CADA PATA LLEVA UN REGATÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN COLOR NEGRO, EMBUTIDO Y PEGADO CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000. TORNILLERÍA. PARA LA FIJACIÓN DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA, SE REQUIERE DE UN TORNILLO PARA MADERA DEL NO. 8 X ¾" CABEZA DE ESTUFA, CON UN MÍNIMO DE 12 PIEZAS, ESTO ES POR MEDIO DE CEJAS U OREJAS VACIADAS DE LOS 4 LARGUEROS EN SECCIÓN TUBULAR (LONG Y TRANS). EL SISTEMA DE ATORNILLAMIENTO ES POR MEDIO DE DESARMADOR PLANO DE CRUZ O LLAVE ALÉN. SOLDADURAS. CONSISTEN EN CORDONES APLICADOS PERIMETRALMENTE EN LA ARISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES, PERFECTAMENTE TERMINADAS Y LIBRES DE ESCORIA Y DEFECTOS. LA ESTRUCTURA METÁLICA ES DECAPADA PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EPOXICA MICRO PULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. EMPAQUE. LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS, DEBIDAMENTE FLEJADA.	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	MAS-457	288	2,756.00	\$ 793,728.00
11	SILLA PARA 40, 50 Y 60 DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DESCRIPCIÓN. ESTRUCTURA A BASE DE	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY	SDT-723	576	1,280.00	\$ 737,280.00



OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TUBULAR REDONDO DE 1 PULGADA DE LA LAMINA CALIBRE 18 Y ESTA FORMADA POR 5 PIEZAS 2 LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA, PROVISTO DE 6 BARRENOS PARA ALOJAR LAS VARILLAS, REDONDO MACIZO (4 DE UN ¼ DE PULGADA DE DIAMETRO Y 2 DE 3/8 DE PULGADA DE DIAMETRO SOLDADAS). LAS DE 3/8 VAN FIJADAS UNA ENFRETE Y UNA ATRÁS DE LA PAPELERA; POR ÚLTIMO, UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS. LA PIEZA SOPORTE ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA ACERO O ALUMINIO. CADA PATA LLEVA UN REGATON COLOR NEGRO DE ALTO IMPACTO, ASI COMO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO 5000 ACABADO. PREVIAMENTE "DECAPADA", PERFECTAMENTE, CON PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICRO PULVERIZADA EN COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. DIMENSIONES. DE 80 CENTIMETROS DE ALTURA TOTAL 44 CENTIMETROS DEL ASIENTO AL PISO CON 44 CENTIMETROS DE VISTA FRONTAL, 24 CENTIMETROS DE ALTURA DE LA PARRILLA AL NIVEL DEL PISO. ASIENTO. DE 39 CENTIMETROS DE FONDO POR 39 CENTIMETROS DE FRENTE Y EL REPALDO DE 23 CENTIMETROS X 39 CENTIMETROS, CADA UNO SE FABRICA CON TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12 MILIMETROS DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20 MILIMETROS DE LA PARTE MÁS ALTA DEL ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE, CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R= 25 MILIMETROS, LLEVANDO 4 BARRENOS CADA UNO PARA EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA DE ACERO O ALUMINIO QUE LOS FIJA AL SOPORTE DE LA ESTRUCTURA. REPALDO. SU MOLDE ANATOMICO ES DE 20 MILIMETROS DE LOS EXTREMOS AL CENTRO. ACABADO. EN LA CARA SUPERIOR DEL ASIENTO, EN LA CARA DE ENFRETE Y POTERIOR LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y 2 MANOS DE BARNIZ NATURAL, ASI COMO EN LAS CARAS PERIMETRALES DEL ASIENTO Y RESPALDO, POR LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO LLEVA SELLADOR TAPA PORO Y 2 MANOS DE BARNIZ NATURAL. OBSERVACIONES • PARA LA FIJACION DE LAS PARTES ENTRE SI DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEA SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE Y GAS CO2. • SE ENTREGA ARMADA EN ATADOS DE 9 PIEZAS APILADAS Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON CARTON CORRUGADO Y FLEJADAS. • LOS REFUERZOS TRANSVERSALES VAN SOLDADOS EN TODO SU PERIMETRO AL IGUAL QUE EN TODAS LAS BARRILLAS QUE FORMAN LA PAPELERA. EL SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO VAN SOLDADO A LAS ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3 CENTIMETROS, 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 3 ABAJO).		DEPOT, S.A. DE C.V.				
12	SILLA PALETA DERECHA. DESCRIPCIÓN: SILLA CON PALETA CON	PIEZA	TDN-10	SPI-954	350	1,353.00	\$ 473,550.00



UNA NUEVA HISTORIA

OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	ESTRUCTURA METALICA DE TUBULAR REDONDO CON ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, ESTA PROVISTA EN BRAZO SOPORTE (DISEÑO ESPECIAL) PARA RECIBIR LA PALETA DE TRIPLAY DE PINO DE 18 MM DE ESPESOR CON BARNIZ NATURAL EN AMBAS CARAS, RANURA PORTA LAPIZ Y PAPELERA DE VARILLA REDONDO MACIZA, TENIENDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS GENERALES: LA ALTURA DEL ASIENTO AL NIVEL DEL PISO EN SU PUNTO MAS ALTO ES DE 44 CM, AL FRENTE DE 44 CM, DE FONDO 45 CM, LA ALTURA DE LA PALETA ES DE 72 CM EN SU PUNTO MEDIO, LA ALTURA TOTAL DE LA SILLA INCLUYENDO LOS REGATONES ES DE 80 CM. ELEMENTOS MATERIALES LA ESTRUCTURA DE LA SILLA SE FABRICA CON UN TUBULAR REDONDO DE 1" EN LAMINA CAL.18 Y ESTA FORMADA POR 5 PIEZAS: DOS LATERALES O ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON UN REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA PROVISTO DE 4 BARRENOS DE 1/4 Y 2 DE 3/8 UNA EN FRENTE Y OTRA ATRÁS, PARA ALOJAR LAS VARILLAS DE PAPELERA (PARRILA) UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO DOBLADA EN FORMA ESPECIAL SEGÚN DISEÑO, SOLDADA EN ASNILLAS CON CORDONES DE SOLDADURA DE 3 CM 4 EN CADA ASNILLA (2 ARRIBA Y 2 ABAJO). LA PIEZA SOPORTE ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES DE ALA ANCHA ACERO O ALUMINIO (4 PARA EL ASIENTO Y 4 PARA EL RESPALDO). CADA PATA LLEVA UN REGATON DE PLASTICO RIGIDO EMBUTIDO Y PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO Y CADA EXTREMO DEL SOPORTE DEL RESPALDO LLEVA UN REGATON DE PLASTICO RIGIDO UNIDO IGUAL QUE LOS REGATONES LA ABERTURA DE LAS PATAS MEDIRA 50 CM DE FONDO Y 44 CM DE FRENTE PAPELERA: SE FORMA CON 6 VARILLAS DE REDONDO MACIZO 4 DE 1/2" Y 2 DE 3/8 UNA EN FRENTE Y UNA ATRÁS, LAS CUALES SE FIJARÁN POR SUS EXTREMOS ALOJANDOSE Y SOLDANDOSE A LOS REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAS ASNILLAS EN TODO SU PERIMETRO LA ALTURA SERA DE 24 CM DE LA PARRILLA AL NIVEL DEL PISO. ASIENTO: FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1" DE 12 MM, DE ESPESOR, EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20 MM, DE LA PARTE MAS ALTA DEL ASIENTO HACIA EL CENTRO DEL MOLDE CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R= 25 MM, MIDE 39 X 39 CM LLEVA 4 BARRENOS PARA PERMITIR EL PASO DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA ACERO O ALUMINIO QUE LO FIJARAN A LA ESTRUCTURA. RESPALDO: FABRICADO EN MADERA DE PINO DE 12 MM, DE ESPESOR DE 1" EL MOLDE ANATOMICO ES DE 20 MM DE LOS EXTREMOS AL CENTRO CON SUS ESQUINAS BOLEADAS CON UN R=25 MM, MIDE 39 CM X 23 CM LLEVA 4 BARRENOS PARA FIJARSE LA ESTRUCTURA DE LOS REMACHES DE ALA ANCHA ACERO O ALUMINIO. BRAZO SOPORTE: SE FABRICA CON 2 TUBULARES REDONDOS DE 1" (EN PARALELO) DE LAMINA CAL. 18 CON UN		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.				



OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	GIRO DE 90° EN UNO DE SUS EXTREMOS, ES EN UNA SOLA PIEZA CON SUS REGATONES CORRESPONDIENTES EL SISTEMA DE FIJACION DE LA PALETA EN ESTRUCTURA ES A TRAVES DE 5 CEJAS U OREJAS DE LÁMINA CAL. 14 CON 5 PIJAS DE 8 X 1/2" GALVANIZADAS.						
13	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2210 MM, ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 915X300X2210 MM, COMPUESTO DE 4 POSTES Y 5 ENTREPAÑOS HORIZONTALES 915 MM DE FRENTE Y 2210 DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA DE FIERRO CALIBRE 14 ESTA PROVISTO DE 87 PARES DE BARRENOS DE 5/16 DE DIAMETRO, ALINEADOS VERTICALMENTE, CON DISTANCIA CENTRO A CENTRO DE 25MM ENTRE CADA UNO LOCALIZADOS AL CENTRO EN EL LADO CORTO Y A 11MM DEL EXTREMO EN EL LADO DE 50MM., ENTREPAÑO (5 PZAS) TIPO CHAROLA DE LÁMINA CALIBRE 20 DE 915MM DE LONGITUD Y ANCHO SEGÚN REQUERIMIENTO., CADA ENTREPAÑO LLEVA DOBLEZ PERIMETRAL A 90° CON CEJA DE 11MM PARA DARLE REGIDEZ Y SE USAN CORDONES CORRIDOS DE SOLDADURA DE 3MM EN LAS UNIONES DE LAS ESQUINAS, COMO REFUERZOS CADA ENTREPAÑO ESTA PROVISTO POR CARA INFRIOR DE UN FRAILE LONGITUDINAL EN CALIBRE 20 Y SECCIÓN "U" SEGÚN REQUERIMIENTO Y LLEVAN CEJAS EXTREMAS DE 15 MM PARA SOLDARSE CON PUNTOS DE SOLDADURA DE PROYECCIÓN, TORNILLERIA GALVANIZADA, TODAS LAS PIEZAS SON CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE HORNEADO COLOR GRIS METALICO.	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	GTP-324	24	5,432.00	\$ 130,368.00
14	MESA BINARIA. MESA RECTANGULAR CON CUBIERTA DE MADERA, RECUBIERTA CON LAMINA PLASTICA DECORATIVA Y CANTOS CON UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C LA ESTRUCTURA ES TUBULAR METALICA CON 4 REGATONES DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LAS PATAS DIMENSIONES CUBIERTA DE 400 X 1200 MM Y ALTURA TOTAL 750 MM. CUBIERTA: SE FABRICA EN TRIPLAY DE PINO 18 MM DE ESPESOR, LAS ESQUINAS SON REDONDEADAS Y EN LA CARA SUPERIOR LLEVA RECUBRIMIENTO DE LAMINA PLASTICA DECORATIVA DE 1/32", LOS CANTOS LLEVAN UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C COLOR NEGRO DE 2MM DE ESPESOR TERMOFUCIONADA Y LA CARA INFERIOR NO EXPUESTA LLEVA SELLADOR TAPA POROS Y DOS MANOS DE BARNIZ NATURAL (SE FIJA A LA ESTRUCTURA CON UN MINIMO DE 12 TORNILLOS PARA MADERA). ESTRUCTURA. -FABRICADA CON PERFILES TUBULARES DE LAMINA NEGRA CAL. 18 ESTA FORMADA POR 4 PATAS DE SECCION CUADRADA DE 1 1/4" Y 4 LARGEROS (2 TRANSVERSALES Y 2 LONGITUDINALES), DE SECCION RECTANGULAR DE 1" X 2", UNIDOS A LAS PATAS POR MEDIO DE CORDONES DE SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO DE CONTACTO LLAVARAN	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	MBS-356	119	2,636.00	\$ 313,684.00



UNA NUEVA HISTORIA

OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	SOLDADOS LOS ANGULOS NECESARIOS PARA LA FIJAR LA CUBIERTA, CADA UNO DE ESTOS TENDRA UN BARRENO DE 3/16" DE DIAMETRO PARA TAL FIN SE PODRA ACEPTAR CUALQUIER OTRO TIPO DE FIJACION DE LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA , SIEMPRE Y CUANDO ESTA GARANTICE UNA UNION ADECUADA.OPCIONALMENTE, LOS LARGEROS SE PODRAN FABRICAR CON TUBULAR CAL. 20, CON SECCION DE 54 X 20 MM. CON CEJAS ALTERNADAS INTEGRALES DE 10 X 14 MM. RESPECTIVAMENTE (SECCION TOTAL 64 X 34 MM). CADA PATA LLEVA UN REGATON DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EMBUTIDO Y PEGADO (COLOR NEGRO). TORNILLERIA. - SERA CADMINIZADA Y CONSTA DE UN MINIMO DE 12 TORNILLOS PARA MADERA DEL NO. 8 X 1/4" CABEZA DE ESTUFA. SOLDADURAS. - CONSISTEN EN CORDONES, APLICADOS PERIMETRALMENTE EN LA ARISTA DE CONTACTO DE LOS LARGUEROS CON LOS POSTES, PERFECTAMENTE TERMINADAS LIBRES DE ESCORIAS Y DEFECTOS. ACABADOS. - LA CUBIERTA EN SU CARA SUPERIOR LLEVA UN LAMINADO PLASTICO DE 1/32" DE COLOR BLANCO SATINADO Y UNA MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C DE 2 MM DE GRUESO DE COLOR NEGRO, TERMOFUSIONADA, SELLADOR TAPA POROS Y 2 MANOS DE BARNIZ EN LA CARA INFERIOR Y LA ESTRUCTURA METALICA ES DECAPADA PREVIAMENTE A LA APLICACIÓN DE UNA PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE. EMPAQUE. - LA MESA SE ENTREGA TOTALMENTE ARMADA CON LAS PROTECCIONES NECESARIAS, DEBIDAMENTE FLEJADA Y LLEVA UNA ETIQUETA IMPRESA COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON LA CODIFICACION, NOMBRE DEL ELEMENTO Y DEL FABRICANTE.						
15	SILLA PARA MESA BINARIA. ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 1" LAMINA CAL. 18 Y ESTÁ FORMADA POR 5 PIEZAS: 2 LATERALES O ASNILLAS, QUE FORMAN LAS PATAS Y CON REFUERZO TRANSVERSAL CADA UNA, PROVISTO DE 6 BARRENOS PARA ALOJAR LAS VARILLAS (REDONDO MACIZO, 5 DE 1/2" Ø Y UNO DE 3/8" Ø SOLDADAS) DE LA PAPELERA; ADEMAS POR ÚLTIMO UNA PIEZA COMO SOPORTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, DOBLADA EN FORMA ESPECIAL, SOLDADA A LAS ASNILLAS, LA PIEZA SOPORTE ESTA PROVISTA DE 8 BARRENOS PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO CON REMACHES CADA PATA DE ASNILLA LLEVA UN REGATON. ASIENTO Y RESPALDO CADA UNO SE FABRICA CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1RA DE 12MM DE ESPESOR, MOLDEADOS ANATOMICAMENTE CON SUS ESQUINAS REDONDEADAS, LLEVANDO 4 BARRENOS C/U PARA EL PASO DE LOS REMACHES QUE LOS FIJA AL SOPORTE. ACABADO PREVIAMENTE DECAPADA PERFECTAMENTE, CON PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICROPULVERIZADA CON TRATAMIENTO Y COLOR NEGRO SE TERMINARÁN CON	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	SPM-656	262	1,306.00	\$ 342,172.00



UNA NUEVA HISTORIA

OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	LAS BORDES PERFECTAMENTE BIEN CEPILLADOS, PARA RECIBIR UN SELLADOR TAPAPORO Y 2 MANOS DE BARNIZ NATURAL EN AMBAS CARAS. REMACHE. - AS-610-CA (3/16" Ø) ALUMINIO O ACERO DE ARTEFACTOS DE PRECISION PARA FIJAR EL ASIENTO Y EL RESPALDO. REGATON DE PLASTICO RIGIDO COLOR NEGRO, PARA EMBUTIR Y PEGAR CON ADHESIVO DE CONTACTO EN EXTREMO DE PATAS. TAPON DE PLASTICO RIGIDO COLOR NEGRO, PARA EMBUTIR Y PEGAR CON ADHESIVO DE CONTACTO EN EL EXTREMO SUPERIOR DEL SOPORTE. OBSERVACIONES. - PARA LA FIJACION DE LAS PARTES ENTRE SI DE LA ESTRUCTURA, SE EMPLEA SOLDADURA, DEL ASIENTO Y EL RESPALDO A ESTA, SE USAN REMACHES Y PARA LA UNION DE LAS CAPAS DE TRIPLAY, CON ADHESIVO DE RERSISTOL N°850, SE ENTREGA ARMADA, EN ATADOS DE 7 PIEZAS, APILADAS Y DEBIDAMENTE PROTEGIDAS CON CARTON CORRUGADO Y FLEJADAS. NO REQUIERE DE ALGUN TIPO DE INSTALACIÓN ESPECIAL.						
16	SILLA TIPO CAPFCE. FABRICADA CON FIERRO MACIZO REDONDO DE ½ CON DISEÑO ESPECIAL ESTANDO PROVISTA DE BERRENOS PARA FIJAR EN EL ASIENTO Y RESPALDO EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UN JUEGO DECONECTOR Y CONTRA PARA UNIR VARIAS SILLAS ENTRE SI UNA VEZ DECAPADA LLEVA PINTURA POLVO ELECTROSTATICO EPOXICO MICROPULVERIZADO CON TRATAMIENTO Y COLOR NEGRO. ASIENTO MOLDEADO EN FORMA ESPECIAL SE FABRICA EN TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE ½ DE ESPESOR ACOJINADO CON ESPUMA DE POLIURETANO Y FORRADO EN TELA TIPO PLIANA COLOR NEGRO, VINIL EN LA PARTE INFERIOR. RESPALDO DE CARACTERISTICAS SIMILARES DEL ASIENTO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y ENFUNDADO CON TELA TIPO PLIANA COLOR NEGRO, TORNILLOS DE 3/16 X 1 1/4 DE LARGO CABEZA DE ESTUFA, AUTORROSCANTE Y ACERO GALVANIZADO.	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	CAPFCE01	6	1,973.00	\$ 11,838.00
17	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL, DOS GAVETAS, CUBIERTA DE TABLERO CON ACABADO DE LÁMINA PLÁSTICA DECORATIVA COLOR NOGAL CON DIMENSIONES DE 1200X600X28MM CON CANTOS DE PVC DE 2MM TERMOFUSIONADOS DEL COLOR DE LA CUBIERTA., PEDESTAL DE 450X510X500MM EN LÁMINA CALIBRE 22 PARA COSTADOS Y FONDO, SI PISO EN LÁMINA CALIBRE 18 CON REFUERZOS EN EL INTERIOR DE 20X50X20MM Y CEJAS DE 12MM PUNTEADO A PISO Y COSTADOS PARA RECIBIR CORREDERAS DE SUSPENCIÓN PROGRESIVA CON PREPARACIONES PARA CERRADURA DE CILINDRO RETRACTIL EMBUTIDO EN EL PEDESTAL, EL ESCRITORIO DEBE LLEVAR ENTRE PEDESTAL Y FÁLDON LATERAL UN LARGUERO DESCANSA PIES DE 4" X 1" EN CALIBRE 18, PATAS METALICAS DE	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	GRS-535	1	7,650.00	\$ 7,650.00



UNA NUEVA HISTORIA

OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	TUBULAR CUADRADO DE 1" EN LÁMINA CALIBRE 18 CON REGATÓN NIVELADOR DE POLIPROPILENO EN CADA UNA, 1 GAVETA (CAJÓN) DE 155X410MM EN LÁMINA CALIBRE 22 COMPUESTA DE 1 FRENTE CON DOS CHAROLAS ENCONTRADAS FORMANDO UN TAMBOR CON JALADERA EMBUTIDA INTEGRAL Y GUÍA PARA CORREDERA DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA CON PREPARACIONES, LA CAJA DE 120X390X450MM EN LÁMINA CALIBRE 22, GUÍAS PARA CORREDERA DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA Y PREPARACIÓN PARA SOPORTAR SEPARADOR INTERIOR AJUSTABLE DE LÁMINA CALIBRE 18 CON CANTO SUPERIOR REBATIDO Y LOS RESTANTES CON FILOS MATADOS, 2 FALDONES UNO FRONTAL Y UNO LATERAL CADA UNO DE LÁMINA CALIBRE 22 COMPUESTOS POR DOS CHAROLAS ENCONTRADAS FORMANDO UN TAMBOR Y CON FRAILE HORIZONTAL DE REFUERZO POR EL INTERIOR Y EL EXTREMO INFERIOR, TORNILLERÍA GALVANIZADA, 4 REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO 2 CERRADURAS PARA EMBUTIR DE CILINDRO RETRACTIL TIPO COMERCIAL, ACABADOS ENSAMBLADO CORRECTO, BIEN HABILITADOS SUS MATERIALES, SOLDADURA BIEN APLICADA SIN ESCORIA, TRATAMIENTO FOSFATIZADO ACABADO CON PINTURA EN POLVO EN COLOR ARENA SEMIBRILLANTE EN PEDESTALES, GAVETAS Y CUBIERTA (PARTE INFERIOR) NEGRO EN LAS 4 PATAS Y LÁMINA PLÁSTICA DE 1/32" TEKA SIMILAR EN CUBIERTA Y CANTOS, COLOCANDO LA VETA EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE LA CUBIERTA.						
18	CREDENZA CON DOS PUERTAS CORREDIZAS. DESCRIPCIÓN: CREDENZA METÁLICA DE 1800X510X670MM CON PUERTAS CORREDIZAS DE LÁMINA ESTRUCTURAL METÁLICA CON ENTREPAÑOS, PATAS, REGATONES, NIVELADORES, CHAPA DE CREMALLERA, GUÍAS Y CARRETILLAS PARA PUERTAS. ELEMENTOS: CUBIERTA EN TABLERO CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO EN AMBAS CARAS CON MEDIDAS DE 1800X510X28MM PIJADO A LAS CHAROLAS. DOS PUERTAS CORREDIZAS METÁLICA EN LÁMINA CAL 22 COMPUESTA POR DOS CHAROLAS ENCONTRADAS EN FORMA DE TAMBOR CON REFUERZO INTERIOR EN EL CENTRO Y DEBIDAMENTE SOLDADAS CON PREPARACIONES PARA RECIBIR CARRETILLAS COMERCIALES LLEVA CANAL Y GUÍA PARA PUERTAS CORREDIZAS, DOS JALADERAS EMBUTIDAS EN TAMBOR, EN FORMA DE CHAROLA, CUATRO PATAS TUBULARES METÁLICAS DE 25X25MM EN LÁMINA CAL. 18 CON REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO TORNILLERÍA Y ACCESORIOS CUATRO REGATONES NIVELADORES, JUEGO DE CANAL Y GUÍAS TORNILLERÍA ADECUADA PARA CORRECTO ENSAMBLE SOLDADURAS BIEN APLICADO SIN ESCORIA, TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS LLEVAN UN TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	CCR-236	1	9,310.00	\$ 9,310.00



OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	ACABADO DE PINTURA EN POLVO HORNEADA COLOR ARENA EN GABINETE, PUERTAS ENTREPAÑOS Y PARTE POSTERIOR DE LA CUBIERTA; LAS PATAS EN NEGRO SEMIBRILLANTE, LA CUBIERTA LLEVA LAMINADO PLÁSTICO EN AMBAS CARAS COLOR NOGAL DE 28MM DE GRUESO Y CANTOS DE PVC DE 2MM DE GRUESO DEL MISMO COLOR DE LA CUBIERTA, CON LA VETA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO.						
19	SILLON EJECUTIVO. ANATOMICO CON BRAZOS RECLINABLES, DE ALTURA AJUSTABLE MINIMA DE 0.38CM Y MAXIMA DE 0.47CM BASE GIRATORIA CON CARRETILLA ESFERICA Y GUARDAS CROMADAS, ASIENTO RESPALDO Y CODERAS ACIJINADAS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBULAR CUADRADO EN LÁMINA CAL. 18 EJE DE SOPORTE PARA PATAS DE 2" EN LÁMINA CAL. 11 CON CRUZETA PARA RECIBIR CARRETILLA, DE SECCIÓN CANAL 16X20X50MM EN LÁMINA CAL. EN LÁMINA CAL. 11 CONCASQUILLO TUBULAR EN EL EXTREMO PARA RECIBIR CARRETILLA, TORNILLO PARA AJUSTE DE ALTURA E INCLINACIÓN, CON SOPORTE PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE ASIENTO, CON ANGULOS DE 25X25MM. EN LÁMINA CAL. 11 FIJADOS CON TORNILLOS DE CABEZA DE GOTA Y REDONDA., ASIENTO Y RESPALDO DE FORMA ANATOMICA CON BASE DE MADERA DE TRIPLAY DE 6MM DE PRIMERA, ACOJINADOS CON PORFLEX DE 30KG/CM2 DE DENSIDAD Y TAPIZADOS CON VINIL COLOR NEGRO, RODAJAS 5 PIEZAS DE HULE TIPO RUBEREX DE 2", CON CROMO BRILLANTE POR INMERCION CON SOLDADURAS PERFECTAMENTE APLICADAS Y LIBRES DE ESCORIA TAPIZADO DE PRIMERA EN ASIENTO, RESPALDO Y CODERAS EN COLOR NEGRO.	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	SILLA-19	1	6,165.00	\$ 6,165.00
20	CESTO METÁLICO METÁLICO CESTO METÁLICO PARA PAPELES. CAJA METÁLICA DE LÁMINA CALIBRE 20 DE FORMA RECTANGULAR, CON DOBLECES REBATIDOS EN PARTE SUPERIOR Y FONDO CON EMBUTIDOS MEDIA ESFERA HACIA EL EXTERIOR PARA SENTAR A PISO., TODOS LOS DOBLECES ESTAN BIEN HECHOS, LAS SOLDADURAS BIEN APLICADAS, LLEVA TRATAMIENTO FOSFATIZADO CON ACABADO EN ESMALTE ALQUILICO COLOR ARENA SEMIBRILLANTE.	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	CBN-556	3	1,018.00	\$ 3,054.00
21	ARCHIVERO DOS GAVETAS. DIMENCIONES DE 440X710X750MM EN LÁMINA DE ACERO CAL. 20, DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO CAL. 22 CON CORREDERAS DE PROYECCIÓN GALVANIZADAS CAL. 16 CON CERRADURA GENERAL, JALADERAS EMBUTIDAS Y PORTAETIQUETAS, TERMINADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA SEMIBRILLANTE SOBRE TRATAMIENTO FOSFATIZADO.	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	ACH-447	2	4,063.00	\$ 8,126.00
22	ASTA BANDERA DE LATÓN. ASTA BANDERA DE LATÓN. INTERCAMBIABLE DE 2.25MTS DE LARGO CON PUNTA DE LANZA, DOS TRAMOS.	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	ASTA-2	1	1,927.00	\$ 1,927.00



UNA NUEVA HISTORIA

OMGOFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNOGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
23	BANDERA NACIONAL PARA INTERPERIE. BANDERA NACIONAL PARA INTERPERIE. BANDERA NACIONAL PARA EXTERIORES DE 2.00 X 3.50 MTS, CON ESCUDO PINTADO EN OLEO POR AMBOS LADOS, CON REFUERZOS BANDOLAS, TELA ACRÍLICA RESISTENTE A LA INTERPERIE, COLORES FIRMES A LA LUZ SOLAR Y AL AGUA	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	BAN-23	1	2,104.00	\$ 2,104.00
24	BANDERA NACIONAL PARA INTERIORES. BANDERA NACIONAL PARA INTERIORES DE 0.90X1.58MTS, CON EL ESCUDO NACIONAL PINTADO EN OLEO POR AMBOS LADOS Y TELA DE RAZO.	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	BAN-INT2	1	1,865.00	\$ 1,865.00
25	PORTA BANDERA DE PIEL. PORTA BANDERA DE PIEL DE LUJO, COLOR NEGRO.	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	PORTA BANDERA	1	658.00	\$ 658.00
26	MOÑO PARA BANDERA DE SATIN. MOÑO PARA BANDERA DE SATIN TRICOLOR DE 1.40MTS. DE LARGO POR 18CMS DE ANCHO, POR 6CMS DE CADA COLOR CON FLECO DE 7CM. EN AMARILLO ORO.	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	MOÑO-6	1	848.00	\$ 848.00
27	PANTALLA 75 PULGADAS. PANTALLA SAMSUNG WA75D ADS TOUCH 75", 4K ULTRA HD, NEGRO, PANTALLA TÁCTIL, ES UNA PANTALLA COMERCIAL DE 75" QUE OFRECE UNA RESOLUCIÓN 4K ULTRA HD (3840 X 2160 PÍXELES), IDEAL PARA PRESENTACIONES Y ENTORNOS COMERCIALES. SU TECNOLOGÍA DE PANTALLA ADS PROPORCIONA UN BRILLO DE 400 CD/M Y UNA RELACIÓN DE CONTRASTE TÍPICA DE 1200; 1, LO QUE GARANTIZA IMÁGENES NÍTIDAS Y VIBRANTES.	PIEZA	SAMSUNG	WA75F	6	47,080.00	\$ 282,480.00
28	ESTANTE PARA ÚTILES. MUEBLE METÁLICO CON CUBIERTA DE MADERA Y PUERTAS ABATIBLES DE TRIPLAY DE PINO, MIDE 1200MM DE LONGITUD, 590MM DE ANCHO Y 900MM DE ALTURA TOTAL, SE COMPLEMENTAN CON TRES ENTREPAÑOS, REGATONES NIVELADORES, LA CUBIERTA FABRICADA CON MADERA DE PINO DE PRIMERA, ESTÁ FORMADA SEGUNDO PLANO CON UNA CAPA DE TRIPLAY DE 6MM SOBRE BASTIDOR DE PINO CON SECCIONES DE 2" X 3/4" Y RECUBIERTA CON LAMINA PLÁSTICA DECORATIVA DE 1/32" EN COLOR BLANCO MATE DE FORMAICA O SIMILAR, ESTRUCTURA DE TUBULAR CUADRADO DE 25MM EN LAMINA NEGRA CALIBRE 18 LA FORMAN DOS ASNILLAS DE 1200MM DE LONGITUD Y 860MM DE ALTURA UNIDAS ENTRE SI CON 4 LARGUEROS CADA ASNILLA LLEVA DOS PIEZAS VERTICALES Y 2 HORIZONTALES LARGUEROS LONGITUDINALES SOLDADOS POR DOS EXTREMOS FORMANDO UN MARCO SEGÚN DISEÑO Y PROVISTOS DE 2 ÁNGULOS CADA UNO DE 25 X 25, 18 BERRENOS DE 1/4 PARA EL PASO DE LAS PIJAS QUE SUJETAN LA CUBIERTA, FIJADORA ADEMÁS EN EL EXTREMO INFERIOR UNA TUERCA DE 3/8 SOLDADA AL INFERIOR PARA ATORNILLAR UN REGATÓN NIVELADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO, PANEL POSTERIOR CON DOBLES PERIMETRAL DE 19MM SE RIGIDIZA CON UN FILE. LONGITUDINAL DE SECCIÓN CANAL DE 28X17MM Y CEJAS DE 15MM	PIEZA	TDN-10 TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	ASDE-361	6	8,971.00	\$ 53,826.00



OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

UNA NUEVA HISTORIA


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

NOMBRE DEL LICITANTE:		TECNOLOGY DEPOT, S.A.DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	PARA SOLDARSE CON PUNTOS DE RESISTENCIA, LLEVA O OJALES DE 3/16 X 5/16 PARA EL PASO DE LAS PIJAS QUE LA SUJETAN A LA ESTRUCTURA, ENTREPAÑOS SERAN DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL PANEL POSTERIOR, CON FRAILE DE REFUERZOS Y DOBLEZ PERIMETRAL SOLDADOS A LOS LARGUEROS INFERIORES Y ADEMAS CON CEJAS LONGITUDINALES DE 15MM PARA REFORZARLOS, LOS ENTREPAÑOS INTERMEDIOS SE COLOCAN CON 4 GANCHOS ESPECIALES CAL 18 QUE ENTRARAN EN LAS RANURAS DE LOS PANELES LATERALES, PUERTAS SE FABRICAN CON MADERA DE TRIPLAY Y DE PINO DE PRIMERA DE 18MM DE ESPESOR Y RECUBIERTAS CON LAMINA PLASTICA DECORATIVA DE 1/32" DE ESPESOR EN TODAS SUS CARAS UNA DE LAS HOJAS LLEVA PREPARACIÓN PARA ALOJAR UNA CHAPA DE SOBRE PONER Y LA OTRA UN SAQUE PARA RECIBIR EL PESTILLO Y EN LA PARTE INFERIOR UN REBAJE PARA COLOCACIÓN DE UNA PASADOR VERTICAL DE MAROMA AMBAS TIENEN PREPARACIÓN PARA RECIBIR BISAGRAS DE "LIBRO" EN UNO DE SUS COSTADOS (3 POR HOJA). HERAJE Y TORNILLERIA: 6 BISAGRAS LATONADAS, 1 CHAPA DE SOBREPONER, 8 GANCHOS PARA ENTREPAÑOS. 1 PASADOR DE SOBREPONER, 22 PIJAS, 4 REGATONES NIVELADORES, 4 PIJAS NO 8 X ¼" CAB. GOTA. SOLDADURA: SE HARAN RESPETANDO LAS INDICACIONES DEL PLANO, Y DEBERAN ESTAR PERFECTAMENTE TERMINADAS. ACABADOS: TODAS LAS PIEZAS METALICAS SE SOMETEN A UN PROCESO DE DECAPADO PARA APLICARLES PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA EPOXICA DE COLOR BLANCO EN PANELES Y ENTREPAÑOS Y MICROPULVERIZADA CON TRATAMIENTO Y COLOR BLANCO EN LA ESTRUCTURA (SEGÚN MUESTRA). LA CUBIERTA, PANELES LATERALES Y PUERTAS SE FORMAN CON LAMINA PLASTICA DECORATIVA DE 1/32" DE ESPESOR EN COLOR BLANCO MATE (FORMAICA O SIMILAR) USANDO ADHESIVO DE RESISTOL NO 850 LA CUBIERTA POR SUS CARAS EXPUESTAS. LOS PANELES LATERALES SOLO POR LA CARA EXTERIOR Y LAS PUERTAS POR TODAS SUS CARAS. EMPAQUE: EL MUEBLE DEBE LLEVAR GRABADO EL NOMBRE DEL FABRICANTE Y EL NÚMERO DE CODIFICACIÓN ASIGNADOS EN ESTE PLANO, EN LUGAR DE PIEZA SEÑALADA.						
IMPORTE CON LETRA:						SUBTOTAL	\$4,003,295.00
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N.						IVA	\$ 640,527.20
						TOTAL	\$4,643,822.20

NOTAS GENERALES:

1.- EL LICITANTE ADJUDICADO SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS BIENES ADJUDICADOS EN TIEMPO Y FORMA, **A MÁS TARDAR A LOS 60 DIAS HÁBILES**, DE ACUERDO AL PUNTO 4.3 DE LAS BASES. ASIMISMO, SE COMPROMETEN A GARANTIZAR LOS BIENES OFERTADOS POR **CALIDAD Y VICIOS OCULTOS DURANTE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, DE ACUERDO AL PUNTO 4.4 DE LAS BASES.**



OMG

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FALLO GET-OMG-LPN-265-10_1013/2025

2.- SE INFORMA AL LICITANTE ADJUDICADO Y REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE LA **FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO** SE LLEVARÁ A CABO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, DENTRO DE LOS **5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO**, PARA CONOCER LA HORA Y DÍA DE FIRMA, LOS LICITANTES PODRÁN COMUNICARSE AL **TELÉFONO 2464650900 EXT. 1830**.

3.- EL LICITANTE ACEPTA QUE, SI POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTE, NO PUDIERA FORMALIZAR EL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, PERDERÁN A FAVOR DE LA CONVOCANTE LA GARANTÍA QUE HUBIESEN OTORGADO, PUDIENDO ÉSTA ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO AL PROVEEDOR QUE DETERMINE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

4.- EL LICITANTE ADJUDICADO, **DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO**, DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, SOBRE LA BASE DEL 10% DEL MONTO TOTAL, SIN INCLUIR EL I.V.A., LA CUAL DEBERÁ SER PÓLIZA DE FIANZA O CHEQUE CERTIFICADO. CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO EN CUANTO A FECHA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, SOSTENIMIENTO DE PRECIO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS QUE SE REQUIERE. DICHA GARANTÍA, DEBERÁ SER ENVIADA PARA SU REVISIÓN PREVIAMENTE AL CORREO LICITACIONESTLAX@GMAIL.COM Y SERÁ EMITIDA Estrictamente a FAVOR DE LA **SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA**, AL SER ESTA LA ÚNICA DEPENDENCIA AUTORIZADA POR LEY PARA FUNGIR COMO BENEFICIARIA DE ESTE TIPO DE GARANTÍA. **EN CASO DE NO PRESENTARLA EN TIEMPO Y FORMA, LE SERÁ CANCELADO EL CONTRATO**.

5.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA CONTRATANTE, QUE UNA VEZ QUE LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR SON SELLADAS POR LA MISMA, ACUSANDO LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, SE ENTIENDE QUE LOS MISMOS SE ACEPTAN DE CONFORMIDAD, POR LO QUE TODO LO SUBSECUENTE SERÁ DE LA Estricta RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE.

6.- LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN POR RETRASOS EN LAS FECHAS DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, SERÁN COMO SIGUE: AL PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LOS PLAZOS PACTADOS EN EL CONTRATO, SE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.7% POR DÍA DE RETRASO, HASTA CINCO DÍAS, A PARTIR DE ESA FECHA LA CONTRATANTE DETERMINARÁ SI OTORGA UN PLAZO MAYOR, APLICANDO POR CADA DÍA DE RETRASO UNA PENA CONVENCIONAL HASTA LLEGAR AL MÁXIMO DEL 10% DEL MONTO ADJUDICADO ANTES DE I.V.A., O BIEN, SE RESCINDE EL CONTRATO. LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ DE LA Estricta RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE Y LA RESCISIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, HACIENDO EFECTIVA LA PÓLIZA DE GARANTÍA ENTREGADA Y/O LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY APLICABLE, DEBIENDO NOTIFICAR A LA CONVOCANTE PARA LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES.

7.- CON EL FIN DE NOTIFICAR A LOS LICITANTES, LA PRESENTE SERÁ PUESTA DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN.

CIERRE DEL ACTA:

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **18:00 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL.

POR LA CONVOCANTE:

MTRO. JESÚS GUERRERO DUARTE
REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE

FIN DE TEXTO

